


68


YALE
MEDICAL LIBRARY



HISTORICAL
LIBRARY













Hain 10.42.1
Reiching V. 179
Klebo 636.2



Incunabula
M-2
(Goff)

Erbarꝫ quasdam dicturus carmine uires:
Herbarꝫ matrem dedit artemisia nomē:
Cui gratus sermo iustum puto ponere primo.
Huius opem fertur prior inuenisse diana
Arthemis græce quæ dicitur: Inde qꝫ nomē
Herba tenet quia sic inuentrix dicitur eius
Precipue morbis muliebribꝫ ista medetur.
Menstrua deducit eius decoctio sumpta
Hocqꝫ facit matrix: si sepe fouetur eadem.
Vel si cruda mero sociata terendo bibatur
Aut si trita uirens super aluum nocte ligetꝫ.
Pellit abortiuum potu uel subdita tantum
Duritiam soluit steriles: pellitqꝫ tumorem
Vrinam potata ciet: lapidesqꝫ repellit:
Yctericosqꝫ iuuat cum uino sepius hausta
Hanc adipi iunctā strumis apponere laudat
Plinius: atqꝫ iubet cum uino sumere tritam
Hec opium nimium si quenqꝫ leserit haustum
Subuenit eximie. si uino iuncta bibatur.
Affirmant quidam: si quis gustauerit illam
Quod nullo ualeat nocuo medicamēte ledi:
Et quod eum morsu non appetat ulla ferarꝫ
Radix illius collo suspensa: rubetis
Dicitur: & conctis nocuis obsistere ranis.

Sucus ad hec eius cum uino proderit haustus.
Si musto contrita recens seruabitur herba
Vinum prædictis redit medicabile morbis
Et sapor est & odor uino gratissim^{us} illi.
Confortat stomachū: sanat præcordia sumptū:
Et multis aliis affirmant utile curis.

De ambrotono.

Erti^{us} ambrotano legit^{ur} gradus eē caloris:
Et desiccātū semē feruenti^{us} herba est
Vnde iuuat neruos & causas pectoris omnes
Illius elixi si sit decoctio sumpta
Sic quoq; dispnoicis prodest. tussimq; repellit:
Et prodest lumbis sic uuluaq; querelis:
Omnib^{us} his crudum cū uino proderit haustu:
Vrinam purgat: sicq; præcordia mundat:
Sic syasim curat: sic sumptū mēstrua purgat:
Serpentes odore fugat: bibitumq; uenena
Illorū extinguit: sedat quoq; frigora febris
Antea quam ueniant: si misto sumit^{ur} amne:
Aut oleo quo decoquitur si membra pungas:
Lumbricos uentris hoc sepe bibendo necabis.
Huic panis micas & mala cydonia iungēs
Insimul amne coquas oculorū cocta dolori
Apponas uel feruori: curabit utrunq;
Stupes infixas: & spinas abstrahet ipsum.

Appositum per se: uel adeps si iungitur illi.
Hæc etiam uenerem puluino subdita tantū
Incitat & ueneris nocuis potata resistit.

De absintio.

N primo calor esse gradu: uis sicca secūdo
Dicit absinti: stomacū corroborat herba
Illius quocūq; modo qui sumpserit illam:
Set melius pluuie si sit decocta liquore:
Et sic sub diuo prius infrigidata bibatur.
Sic poterit uarius etiam succurrere morbis:
Hocq; modo pellit lombricos soluit & aluum:
Vrinam potu producit: menstrua soluit:
Eius & in modicum sedat sic sumpta dolorem.
Illi si nardum quem profert gallia iungas:
Et coniuncta teras & trita mulsā resoluas
Præcipue tali purgabis mēstrua potu.
Hoc quoq; præstabit cum lana subdita molli.
Sisiler: & nardus: & acetum: iungitur illi
Noxia deterges potu fastidia tali.
Gramina si rute iungas huic salq; piperq;
Cumq; mero tundēs des hæc decocta ue potu.
Noxius: & crudus: stomaci purgabit humor.
Yri coniuncta pectus mire iuuat hausta
Acri cum uino trita se quilibet ungens

Non metuet culices: uesteq; fugiunt odore.
Yctericiis crudam dabis hanc apio socinam.
Curat epas sibi si iungatur gallica nardus.
Splensq; sibi iuncto potata iuuabit aceto.
Sic quoq; fungorū depellet sumpta uenenū
Obstat letifere cum uino sumpta cicute
Sicq; uenenatis occurrit moribus hausta:
Et claros oculos reddit cum melle peructa.
Hocq; sigillatis modo nunc supabdita pdest.
Decocteq; uapor obstrusas liberat aures.
Si manant sanie: tum mel tritum supadde
Subuenit anginis melli: nuroq; iugata.
Vulneribus prodest contrita recentib; illa.
Si super addatur: capitis sic ulcera curat:
Pruritusq; iuuat eius decoctio foru.
Nausea non poterit quenq; uexare marina
Antea commixtā uino qui sumpserit illam.
In lini panno si circum iuncta geratur
Inguinis in modicum fertur cohibere tumorē.
Olfatu sompnū capiti uel subdita prestat
Hanc sibi supponi si nō præsenserit eger.
Denigrat crines cinis eius: si bene mixtus
Ceroto fuerit: quæ ipso si sepe perunctus
A tineis tutum reddit quod conditur arca.

Sub lingua factum curat cum melle tumorē
 Liuorem nigrum: qui circa luminis orbem
 Apparere solet: purgabit & hoc medicamē.
 Auris depellit sonitum cum felle bouino.
 Duritiē splenis eius cathaplasma resoluit.
 Coniuncto sibi melle sterfi subditur herba:
 Desiccabit eam manareq; menstrua coget
 Ex oleo fuerit uiridi si cocta: iuuabit
 Nō modice stomachū: q̄ erit hoc unguē fotū.
 Incausto uino quo sit macerata soluto
 Si scribis cartam mus non teret ampliꝰ illam.
 Plinius attollit magnis hanc laudibus herbā:
 Romanosq; refert. sacris ex more diebus
 Cum quadrigarū cursu certare solerent:
 Abscinti sucum solitos donare bibendum
 In capitolina uictori sede locato:
 Credentes pretium præconctis reddere dignū
 Illi: quo firmam posset seruare salutem:
 Quæ constat mundi pretio prætiosior omni.

De urtica.

Icimus urticā quā græcus acaliphe dicit.
 Feruida non modice uis illi dicitur esse.
 Vnde nec immerito nomē sumpsisse uidet̃:
 Tacta quod exurat digitos urtica tenentes.

Hæc solet yctericos cum uino sumpta iuuare .
Illius semen colicis cum melle medetur:
Et tussim ueterem curat: si sepe bibatur:
Frigus pulmonū pellit: uentrisq; tumorem:
Oibus his prodest puluis cum melle iugat?:
Aut succus uiridis cum uino sepius haustus.
Cum sale de foliis eius factū cathaplasma
Vlceribus prodest: & sordida uulnera purgat:
Et cōtra morsus ualet hoc cathaplasma caninos:
Hoc cancos & parotidas: luxataq; curat:
Hocq; reformat caro quæ discessit ab osse:
Et solet humores hæc desiccare nocentes.
Acri cum uino radix contrita tumorem
Compescit splenis: podagre sic subuenit illa:
Omnibus & morbis sic subuenit articuloꝝ:
Oibus his prodest superaddita: uel sibi iūcta .
Si coq; hanc oleo: foueasq; hoc unguine mēbra .
Naribus impositus succus: folium ue cruorem
Elicit in nati uis est sibi tanta caloris.
Quod si manantē cupias retinere cruorem:
Vrtice succo frontem line: reprimat illum.
Si supponat cum myrrha: menstrua purgat.
Si claudit uuluum matrix humore grauata:
Vrtice foliis reuocabitur illa fricata.
Cum uino bibitum semen uenerē mouet eius:

Et melius trite. si iungas melq; piperq;
 Et si cum uino simul hæc coniuncto bibantur
 Pleuicticos: pectus: pulmones: adiuuat eius
 Semen: si sumptum fuerit cum melle iugatū.
 Cum mulsa bibitū lotium producit habūdās.
 Herba recens eius olerum si more coquat:
 Detur & illius decoctio: molliet aluum.
 Ore diu clausus succus si uoluitur eius:
 Vue non modicum poterit sedare tumorē.
 Sudorem mouet ex oleo decocta perunctis.
 Si quadrupes quecūq; marem proferre recusat:
 Vrtices foliis illius uulua fricetur:
 Sic naturalem calor excitat ille calorē.
 Defluuium capitis: si succo seminis eius
 Vngas sepe caput: reprimi dicit galienus
 Illiusq; semen collectum tempore messis:
 Et desiccatum multis erit utile causis.

De allio.

Cordeon argiue: sūt allia dicta latine.
 Huius uim medici calidam: siccāq; periti
 In quarto posuere gradu: māsū: uel iunctum
 Curat quos serpens: uel scorpius: intulit ictus.
 Sanat & appositū morsus cum melle caninos
 Et nocui uermes triti pelluntur odore.

In mulsa coctum: cōmīstum cui sit acetum:
Et bibitum: uermes uentris tineasq; repellit.
Ex oleo cum ueste sua si decoquis illud:
Morsus pestiferos reddes hoc unguine sanos.
Corpus & attritum cura sanabis eadem.
Vngue uesice dolor: & tumor: hoc reprimūť.
Ipse refert Ipocras educi posse secundas:
Fumo combusti si uulua diu foueatur.
In uino seuo commiscēs allia trita
Vnge pedum plantas sic pelles ipse catarę
Vnctio si talis bis uel ter fiat ad ignem
Sic quoq; rauceda tussisq; molesta fugatur
Pulmonū uarias coctum cū lacte querelas:
Potatumq; iuuat: uel crudum sepe comestum.
Cum centaurea diocles dare præcipit illud
Hydropicis: sic humores desiccat aquosos.
Idem nefreticis elixum sumere iussit.
Praxagoras illo fuit usus cum coriandro:
Et uino: causas sic curans ycterichorum:
Et sic potatum dicit quod molliet aluum.
Cumq; faba coctum capitis sedare dolorem
Dicitur: atrito si tempora perlinis illo.
Anseris huic adipem iungas: tepidūq; dolenti
Fefundas auri: præclare subuenit illi.

Elixum tussim iuuat: & suspiria sedat.
 Clarificat raucam crudū: coctum quoq; uocē.
 Et magis elixum iuuat illam sepe comestū
 Adiuuat incoctum: pulti sumptūq; tenasimon.
 Porcino iungas adipi: si conteris illud:
 Nō modicos reprimet supaddēs sepe tumores.
 Allia qui mane ieiuno sumpserit ore:
 Hunc ignotarum non ledet potus aquarū:
 Nec diuerforum mutatio facta locorum.

De plantagine.

Erbam: quæ nostra lingua plātago uocat
 Hanc arnoglosā græc⁹ uocat: ē q̄a lingue
 Agnine similis: foliis plantaginis huius.
 Sunt gemine species: sed maior prima uocat:
 Altera uero minor: quam uulgo lantiolatā
 Dicunt: quod foliis ut lancea surgat acutis
 His infrigidandi desiccandiq; notatur
 Tertius esse gradus: maioris uis tamen esse
 Maiorem dicunt. nimis humida uulnera siccāt
 Cum sale sicut olus si iuncta coquatur aceto
 Si super addatur cum melle: & sordida purgat.
 Ventrem restringit nemiū sic mansa fluentē.
 Si supradictis lens sit concocta iuuabit
 Hic dysentericos melius cibus: & celiacos.

Stringit manantē superaddita trita cruorem:
Et nigris maculis fertur reparare colorem.
Oui cum lacrimo mire medicatur adusta.
Sola canis morsum curat: sanatq; tumorē.
Et scrophas spargit superaddita cum sale trita:
Hydropicis ut olus decocta comestaq; prodest:
Sic iuuat asmaticos: ferturq; iuuare caducos.
Sordida purgabit uel uulnera quelibet oris:
Ore diu tentus si succus uoluitur ei us.
Sic interfusus curat siringia succus:
Et dolor hoc auris sedabitur: & sacer ignis.
Fert emopthoicis hic opem si sæpe bibatur
Per se: fortior est si sit cōiunctus aceto.
Sicq; iuuat pthificos. iniectus uero per anū
Stringit non modicum fluxum dysentericorū.
Pellitur ex oculis tumor hoc: feruorq; punctis.
Sēpius hanc ipsam si dentibus atteris herbam:
Gingiuas reprimet tumidas: & sanguīe plenas
Sicq; solet dentū compescere sepe dolorem
Succus cum lana matrici subditus: eius
Stringit manantē nimium siccando cruorē
Cunctis prædictis eius decoctio causis
Prodest: & potus cum uino seminis eius:
Vesice: renumq; iuuat potata dolorem.

Dicunt non nasci scrophas gestantib? eius:
 Radicem collo suspensam: uis sibi tanta est.
 Radices eius tres contere: iungito tritis
 Vini tres cyathos: & aque fac ut modus idem :
 Hæc nundum tremulo potanda dabis febrieti:
 Sic febrem pelles: cui dat lux tertia nomen.
 Bis bine quoq; quartanis prodesse putatur:
 Cum totidem uini cyathis si detur: & amnis:

De minori plantagine .

Vincta pōt plātago mīor prædicta iuuare:
 Quauis nō tantas uires uideat hēre.
 Præcipue succus curat plantaginis huius
 Quod circa nares: uel lumina nascit̃ ulcus:
 Si super addatur cum lanis mollibus illi:
 Perq; nouem cathaplasma dies illud renouet̃ .
 Eius si succo tepido uenter foueatur:
 Acri depulso sanabitur ille dolore.
 Lumbricos succus depellere dicitur eius.
 Si porcina uetus axongia iungitur illi:
 Sedabit duos istud cathaplasma tumores:
 Parotidas: uulnusq; recens: hoc adiuuat unguē.
 Ante duas horas quartane: quam tremor ægr̃
 Vexet si succum biberit plantaginis huius:
 Sentiet eximiam facto medicamine curam.

Eius potatum depellit sperma secundas.
Si uia longa pedum mouet: ut fit: sepe: dolorē:
Acri cum uino superaddita trita iuuabit.
Cum passo succus bibitur si sepius huius:
Vesice uariis fertur succurrere morbis.
In desiccando uis est plantaginis ingens:
Maioris: queat ut: ueluti cauteria: corpus
Appositum siccare: refert ut plinius: auctor
Qui fecit libꝛ themeson de uiribus eius:
In quo præclaris celebrauit laudibus illam.

De apio.

St apium dictū: qꝫ apex hoc ferre solebat
Victoris: uetere fieret dū more triūphus.
Ipse sibi talem prior imposuisse coronam
Dicitur alcides: morem tenuere sequentes.
Ast alii dictum credunt: qꝫ apes uehemēter
Illius soleant auide decerpere flores:
Hāc herbam selmon solet attica dicere lingua.
Virtutis calide: sicce quoqꝫ dicitur esse:
Tertius a medicis datꝫ est gradus huic i utroqꝫ.
Illius succo si candida mica terendo
Panis iungatur: oculis sedare tumorem
Dicitur: emplastri noctu superaddita more.
Sicqꝫ ferunt māmīs prodesse tumentibꝫ illam.
Sedat feruorem stomachi: pellitqꝫ tumorē.

vii.

Et quicquid uentus creat: includitq; nociui
Desiccans: poris assumpta repellit apertis:
Prouocat urinas hec cocta: comesta: uel hausta:
Sed mage radicum facit hec decoctio sumpta.
Hoc itidem semen operatur fortius haustu.
Tota uenenatis occurrit morsibus herba:
Sed semē potius: uel apozima proderit eius
Si bibitur: tussimq; modo sedabit eodem.
Ventrem constringit: uomitū potata cohercet:
Lympha commixtum sibi si iungat acetum.
Egris amissum fertur reparare colorem
Cruda a ieiunis fuerit si sepe comesta
Vnaqua; die uexantem corpora febrem
Cum lymphā potata iuuat. febris ante tremorē
Hydropicos: & splē tumidū adiuuat illa iecurq;
Si cum feniculi succo contrita bibatur.
Hacq; superposita turpis lentigo fugatur.
Illi? succus farris cum poline mixtus
Atq; oui lacrimo bene uuln? purgat: & ulcus:
Si super addatur emplastri more frequēter.

De sauina.

Racīheos græce: sauina uocata latine:
Sicca calensq; sibi uis est: & tertius illi
Est in utroq; gradus. uulnus cū melle. uel ulc?

Fortiter exsiccat:& sordes purgat eorum.
Sic iuuat anteactas:bona;q; plebs ulcera dicit.
Menstrua deducit:corruptos extrahit aluo
Conceptus:si cum uino sit sumpta frequēter:
Vel si trita prius matricis subditur ori.
Cerotis admixta:cutem facit esse nitentem:
Omnibus & morbis prodest de frigore factis.
Illius in uino :uel aqua decoctio:cūrat
Quos uertigo nocet:si lotum sit caput inde:
Herba;q; temporib?:& fronti cocta ligetur.
Duplum sauiue:si desint cynamama:poni
In medicamētis iubet oribasius auctor.

De pulegio.

Eruida pulegii uis sicca;q; dicitur esse
Terti^a a medicis dat^a ē grad^u huic i utroq;
Sepius hanc herbam si prægnās sumit abortit
Menstrua deducit cū uino sumpta tepenti
Hocq; mō tardas hæc extrahit herba secundas
Hoc nomen quia non notum reor esse qbusdā
Exponam tali quid nomine significetur
Vt nundum natus testa circūdatur oui
Pullus.sic infans matris uexitur in aluo
Quadam pellicula matris de semina facta
Quam nascēs rumpit quasi testā pullulus oui
Istas pelliculas medici diesere secundas

Quæ mox expositos nature iure sequatur
Hec si plus iusto uitio cogente morantur
Aut mox mors sequitur dolor aut q̄ uix tolerat
Istas pulegiū prædicto more repellit
Cum sale contritam melli si iunxeris herbam
Vngvine contractis potes hoc sucurere mēbris
Illius puluis sumptus cū melle uel haustus
Pectoris humores uiscosos extenuare
Et per sputa potest illos educere mire
Nausea uel morsus stomaci curabitur illa
Cum pusca sumpta uel aceto quod sit aquosū.
Cum uino nigrā colloram potata repellit.
Sicq; uenenatis serpentū moribus obstat.
Si per uim febris nimio ue fluore cruoris
Aut aliquo casu subito defecerit eger
Quod solet a doctis medicis malfactio dici
Pulegium ualido trictum iungatur aceto
Naribus egroti sic apponatur odorir
Solo confestim dicunt reuelare iacentem
Gingiuas sicci puluis confirmat & usu
Appositam uiridem dicunt sedare podagrā
Et quosuis alios solet emendare tumores
Si superaddatur tepide permista polente
Addita cerotis papulas de corpore tollit

Spleneticis multum supaddita cū sale prodest
Elixatura si quisquam sepe tepenti
Illius abluitur pruritus non patietur .
Et sic matricis poteris curare tumorem
Tussim compellit cum uino sumpta tepenti
Et sic urinam compellit rodere largam
Et magis ex uino si sit decoctio facta
Aut oleo misto contritam si super addas
Si radix acro contrita iungatur aceto
Sedat aquosos superaddita sepe tumores
Obstat serpentum cum uino sumpta uenenis
Et sic assumptū uenerē stimulare fatentur
Sic quoq; pulmonis prodest iecorisq; querelis
Et sic nutrice sumptum lac præbet habūdans.
Herba uirens curat morsus cū melle caninos
Si superaddatur & uino mista bibatur
Hac mansa serpens oculos caligine purgat
Indeq; comperitū est humanis posse mederi
Illam luminibusq; hoc experiendo probatū
Radicum fucus mistus cum melle recenti
Lumen ab antiqua caligine purgat inūctus
Auribus infusus uermes fucus necat eius

De caule

Aulis romana græcor; brassica lingua:

18.
Dicitur. hic quanuis passim nascatur in hortis:
Est tamen illius ad multa salutifer usus.
Annis sexcentis usos medicamine caulis
Romanos cato testatur: medicina priusquā
A medicis rome descripta fuisset in usum.
Tunc ortus escas illis dabat: atq; medelas.
Vulnera non tantū curare recentia: caulem
Ipsemet affirmat: sed quelibet inueterata.
Et cancos & lota sed prius amne lauari
Precipit aut uino tepido sic deniq; crudum
Vnaquaq; die bis tritum apponere caulem.
Ordea quam dederint cauli missere farinā
Idem precepit rutam quoq; cum coriandro
Et sale per modico sic omnia mista terendo
Apponi dire docuit cathaplasma podagre.
Hoc etiam morbis medicabitur articuloꝝ
Hoc quoq; siringas ait & luxata iuuare
Atq; superpositū uarios sedare tumores
Illius urinam fuerit qui caulibus usus
Causis neruorum calefactam censuit aptam
Hac ex urina pueri si sepe lauentur
Afferit illorum multum conferre saluti
Hæc caulis de laude catto scripsisse libellū
Crisipum dicunt huius de uiribus herbe.

Omnes confirmant caligine lumina tergi
Huius qui uiridi uescetur caule frequēter
Augēt lac mammis cibus eius mēstrua purgat
Atq; iuuat stomachū sumptas ut concoqt escas
Si multū coquitur restringere dicitur aluū
Atq; semicrudus solet illam soluere sumptus
Assumptus crudus sic ut iungatur aceto
Splen reprimīt tumidū semen repellit abortū.
Vincto cū ueteri coctos bene contere caules
His oleum roseum quantū res postulat addas.
Ardores nimios iuuat hęc confectio febris.
Si superaddatur stomacho membro ue calenti
Acri cū scissum si iungis alumen aceto
Et caules sic ut corpus redigantur in unū
Cuncta terendo diu potes cōpescere lepras
Et plures alias maculas his sepe perūgens.
His etiam cliues poteris retinere fluentes
Dicitur & testes istud curare tumentes
Et uarios morbos genitalia quos patiuntur
Et cum prædictis melius faba cocta terat.
Cum feno græco si cundas hunc & aceto
Et super arteticos apponas ista dolores
Multum subuenies illis uitiisq; podagre
Non modicū poterit istud cathaplasma mederi

Vincto cum ueteri caulis cineris bene tricti
Profunt aduentus coxis laterisq; dolores
Sit licet hæc uilis tamen est medicina salubris
Multum subueniens his talibus impedimētis
Si caulis semen mixto potatur aceto
Pellere sepe solet animalia noxia uentris
Fit cinis ex sicis caulis radicibus usti.
Subditus hic uuam releuat ficcando iacentem
Dentibus atriti fucus glutire uirentis
Affirmant multū rauce succurrere uoci
Naribus infusus fucus purgat caput eius
Qui prius est caules uix sentiet ebrietatem
Euulsam caulis radicem deniq; terram
Non plus attigerit collo meletius inquit
Suspensam cunctos uuæ depellere morbos

De cepis .

E cepis medici non consentire uident
Nāq; diascorides inflare caputq; grauare
Atq; sitim cepas dicit succendere manfas
Fellitis non esse bonas inquit galienus
Flegmaticis uero multū putat esse salubres
Non modicum sanas asclepius asserit illas
Præsertim stomacho pulcrumq; creare colorē
Affirmat quotiens aliquis conspexerit illas

Et dicit quisquis ieiunia soluerit illis
Vnaqua; die quod uiuet hic absq; dolore
Affirmant omnes manfas inferre soporem
Et dicunt illas molire salubriter aluum
Appositas perhibet morsus curare caninos
Si trite cum melle prius fuerint uel aceto
Apponunt alii cum uino melleq; coctas
Transactisq; tribus soluunt cathaplasma dieb;
Sal rutam cepasq; diascorides iubet anguis
Morsibus apponi sic asserit ille iuuari
Femineo lacti commistus fucus earum
Pellit sepe graues infusus in aure dolores
Hic fucus comistus aqua bibitusq; iuuabit
Illos quos subitus facit obmutescere morbo
Naribus attractus harum tantummodo fucus
Humores nocuos capitis deponere cogit
Manse uel potte tardantia menstrua purgat
Tricturasq; pedum solæ uel quas caligant
Durities faciunt suco sanabis earum
Cum galinarum pingui si sepe perungas
Mane sibi dentes suco qui perfricat isto
Dicunt hunc dentum nunquā sentire dolorem
Vlcera compescunt oris cum pane comese
Intingens oleo coctas qui sumpserit illas

Sedant quos intus dat disinteria morsus
 Contrictis cepis loca denudata capillis
 Sepe fricans capitis poteris reparare decorem.
 Oris fetori prosunt fastidia tollunt
 Hasq; iubent medici uentri superaddere tritas
 Illarum succus caligine lumina purgat
 Admixtus melli maculas quoq; iunctus aceto
 Emendare solet si sint hoc sepe fricate.

De sinapi.

Nter eas q̄s pitagoras laudauerat herbas
 Asseritur primam laudē tribuisse synapi
 Quartus ei gradus ē in uisica quoq; calda
 Extrahit humores uiscosos extenuatq;
 Cumburitq; cutem uix est sibi tanta caloris
 Maior uis eius in semine dicitur esse
 Sensus exacuit cibus eius commouet aluū
 Confringit lapides urinā menstrua purgat
 Si tritum iungas tepide uersesq; palato
 Ad solem capitis purgabis flegma nociuū
 Sternutamentis hæc admiscere salubre est
 Illo nam capitis strictura resoluitur o mnis
 Mansum confortat stomachū suspiria sedat
 Morsus serpentum trito sic iungas aceto
 Et super apponas tali medicamine curat

Māsum pestiferos uetat intima ledere fongos
Vīnium feruente cutem comburere dixi
Sed tamē est multis hęc utilis uſtio canis
Hac oculis nocuus capitis ſiccabitur humor
Et qui diſtillans pulmonū cum cana ledit
Et ſtomachi morbos pellit tuſſimq; priſimq;
Ac per ueſicam coxe dolor inueteratus
Elicitur ſciāſſim quā græco nomine dicunt
Hacq; tumor ſplenis durus yecoriſq; fugatur
Et multis caīs hęc ſubuenit inueteratis
Vtile tot caīs quoniā cathaplaſma ſinapis
Sepius a medicis uariatur conficiendo
Hoc fieri iubeat dicam menemalcus
In mortariolo tritum bene pone ſinapis
Semen iungatur huic panis candida mica
Tertia ſic ut ſit panis pars iuncta ſinapi
His ficus ſicas & mel iungas & acetum
Etatis quantum uel morbi cauſa requirit
Nam quo plus ficus ſice uel mellis habebit
Ille ſinapiſm? tanto ſolet acrior eſſe
Debilior quo plus panis pones & aceti
Hęc tibi ſit uilis moneo confectio talis
Effectum cuius in multos ſepe probaui
Non tamē hanc iubeo cūctis apponere morbis

Sed raro magnis & canis inueteratis
 Plinius in musto cū semine præcipit huius
 Radices mergi sic postquā sumpserit harū
 Omnē uim uinū multū putat esse salubre
 Faucibus & stomacho potatū luminibusq;
 Pluribus & capitis dicit prodesse querelis
 Infuso faciunt oleum de semine quidā
 Vtile lumboꝝ uitiiis stupidis quoq; neruis
 Exprimitur succus tenero de caule sinapis
 Quem succū mandens dentis tormenta fugabit
 Vocales uenas semen lenire sinapis
 Mansū confirmant adipi tundendo uetusto
 Cōmistū scrophas disperget si superaddas
 Illius fumus multū prodore caducis
 Dicitur atq; stercus causas siccando iuuare
 Cum ficu tritū capiti superaddere raso
 His qui letargū patiuntur magna medela est
 Vel si sepe pedes ungendo fricabis eorū
 Semen contritū melli coniunge uel uncto
 Istud alopecias iuuat ungere sepe fricando
 Acri cū uino lepras emundat inuectū
 Hoc quoq; curatur manso pariodica febris
 Antea quā duri fiat cōmotio morbi.

De eruca.

Rucam calidā dicunt mediocriter esse
Sicam non adeo cibus eius digerit escas
Et ualet urinas hæc mansa uel hausta mouere
Manditur utiliter pueris tussimq; repellit
Et mundare cutem maculis cū melle iugatam
Tradunt & mundos lentigine reddere uultus
Elixatā prius radix ualideq; subacta
Ossibus & fractis superaddita reicit illa
Cum uino tritum si semen sumitur eius
Quos uis pestiferos ictus curare refertur
Hæc nigras maculas curat cū felle bouino
Illita mica loquor cum uino largius hausta
Indurare ferunt hanc contra uerbera sensum
Si condimentis cocus hanc admiscet herbā
Aut semen gratum dicunt præstare sapore
Euxinumq; solent hac causa dicere græci
Erucam fucus quod gustu sit bonus eius
Confirmant medici pariter pluresq; poete
Est cum latucis hæc herba comesta salubris
Namq; calor dat temperiē cum frigore mistus
Excitat ad uenerem tardos eruca maritos.

De nastructio.

Icunt feruentes qđ habet nastrucia uires
Et ficas hac re uenerē ceu ruta coercent

Sicando semen fuerit si sumpta frequēter
 Fermento cōmista recens hæc herba terrendo
 Antracas curat bona quas plebs ulcera dicit
 Si superaddatur cura; furunculus ista
 Emittere saniem cum qua dolor iste recedit
 Illius fucus crines retinere fluentes
 Illitus asseritur dentisq; leuiare dolorem
 De qua parte dolens dens est infusus in aurem
 Fortius est herba semen depellit abortum
 Haustum cum uino uentrisq; animalia pellit
 Et sic serpentis dicunt obstare uenenis
 Solus odor positus carbonibus effugat illos
 Splen reprimat misto si sepe bibatur aceto
 Herbam uel semen cum poline iunge & aceto
 Hæc contrita simul si asis superadde dolori
 Vtile non modicum confirmat hoc medicamē
 Lichenas fucus purgat cum melle perunct?
 Si prurigo caput aut ulcera turpia fedant
 Anseris admiscens adipi nasturtia trita
 Sepius ungue caput uitii pelletur utrunq;
 Si coquis hanc herbam cum capre lacte recenti
 Illius aut semen dolor angat pectora quisquis
 Assumpto potu tepido sedabitur isto
 Semen cum tepide contrictū pondere dragme

Et bibitum duram dicūt quod molliat 'aluū
Tussim compellit semen cum melle uoratū.

De feniculo.

Eniculum medici calidū sicumq; secūdo
Dicūt ēē gradu maratæ græc? uocat illud
Cum uino cunctis obstat potata uenenis
Et sic assumptū uenerē stimulare uidetur
Hac mansa serpens oculos caligine purgat
Indeq; compertū est humanis posse mederi
Illam luminibus atq; experimēdo probatū
Radicum fucus oculis cum melle perunctis
Pulsa redit eos omni caligine claros
Expressus uiridi maratæ de semine fucus
Soleq; sicatus magnū medicamen habetur
Ad quoscunq; ualet oculos pellere morbos
Auribus infusus uermes fucus necat eius
Renibus in ptisana radix decocta medetur.
Cum uino fugat idropicos potata tumores
Sicq; uenenatis obstabit morsibus illa
Sic quoq; pulmonis obstat yecorisq; querelis
Et sit nutriti sumpta sit copia lactis
Cum uino uel aqua radicū decoctio sumpta
Neufreticis & uesicæ morbis medicatur
Vrinas purgat & mēstrua sumpta resoluit

Vel si trita super pectus hæc herba ligetur
Nausea cum uino sumpta sedabitur illa
Feruorē stomachi cum limpha mitigat hausta
Radix illius uino decocta dolores
Fomento curat patitur quos uirga uirilis
Hoc quoq; si iungas oleo facit hocq; perungas
Ictu uel factos subito quoscunq; tumores
Apponens trictam iuncto sedabit aceto
Semen cū uino bibitum ueneris mouet actus
Hocq; modo lateris diros sedare dolores
Dicunt aut herbe si sit decoctio sumpta
Tradunt auctores eius iuuenescere gustu
Serpentes & ob hoc senibus prodesse putatur .

De saturegia.

Imbra solet græce dici satureia latine
Illi sica nimis uis est & feruida ualde.
Prouocat urinam cum uino & mestrua sumpta
Pellit abortiuum muliebria uiscera purgat
Illius puluis cum cocto melle subactus
Et mansus uel si cum uino sumitur idem
Pectoris humorem pellit per sputa tenacē
Cum uino tepido compescit tormina uentris
Si large bibitur uerum iam sepe probaui
Est etiam morbus litargus nomine dictus

Oppositum medici quē dicunt esse frenesi
Qđ uetat hoc sompnū sōpna grauat hic nimis
Hoc tā letali sompno depressus aceto egꝛ
Timbrā cōmiscens foueat caput inde frequēter
Sic uitium pigri poteris depellere morbi
Hanc herbā caueat mulier cōtingere prægñas
Nā nō mansa modo sed partum subdita pellit
Nausea sedatur hæc si bene trita bibatur
Cum modico uino uel si sumat in ouo
Hocq; modo mire uenerem solet illa mouere
Si largo potu uiridis uel sica bibatur
Si defunt thimus pro thimo sumere thimbrā
Precipiunt medici quia uis est una duabus
Quod si cū uino mel iungitur & piper illi
Non modicum ueneris succedere dicit ignem
Hinc est a saturis merito satureia uocata
Quod sint in uenerem min⁹ hæc aialia prona.

De cerofolio.

St cerofolio uis acris & ignea ualde
Appositū cancris tritū cū melle medetur
Cum uino bibitum lateris sedare dolorem
Sepe solet tritam si nectas desuper herbam
Cum mulsa bibitum pituite noxia soluit
Ex oleo coctum frigus depellit inunctū

Si trictum iuncto uiolenti soluis aceto
 Lumbricos tali potu tineasq; repelles
 Cum uino ciet urinas & mēstrua purgat
 Virgine cum cera uetus assungia mista
 Non modo parotidas ueg; quoscūq; tumores
 Curat uel reprimat si sepius hoc supaddas
 Intinctum ualido si manducetur aceto
 Sepe solet uomitum uēremq; tenere solutum
 Si tricto tegitur pectus fucusq; bibatur
 Urine clausos referat quoscūq; meatus
 Illius elixatura uertigo fugatur
 Si caput ac tepida patientis sepe lauetur
 Herba quæ timporibus & fronti cocta ligetur

De coriandro.

Rigida uis herbe coriandri dicitur esse
 Austereq; simul quoddam uirtutis hēre
 Hanc galienus ait per quā depellere uentris
 Lumbricos tineasq; solet si trita bibatur
 Cum uino uel si misto iungatur aceto
 Vua cum passa coriandrum melq; iugatum
 Sedabunt uarios superaddita trita tumores
 Præcipue testes tumidos iuuat hoc medicamē
 Illius semen uentrem stippare solutum
 Fertur aquæ iunctum fuerit si sepius haustum

Argenti spumã ceruse contere mistam
His tritis sucum coriandri iunge & acetũ
Quatuor his roseum miscendo iugabis olium
Ista terendo simul pretiosum conficis unguem
Quo sacros ignes pellas calidosæ tumores
Si tibi difficilis confectio tanta uidetur
Sucus cum solo prodest commistus aceto
Aut si furmenti panis modissima mica
Iungitur huic suco sedat quẽcunq; calorem
Huic suco si iuncta fabe sit sola farina
Et superaddat scrophis medicabitur illis
Et cedet feruens emplastro pustula tali
A multis scriptum legitur febris ante tremorẽ
Si tria grana uoret coriandri seminis eger
Eludet febrem cui dat lux tertia nomen
Præstat idem lectum coriandry mane priusq;
Sol surgat cervicali si subditur egri
Zenocrades dixit totidem cessare diebus
Menstrua quot mulier coriãdri grana uorabit
Assiduum quidam condempnãt illius usum
Nempe putant mortẽ quẽuisq; parare dolorẽ.
De atriplice.
Nfrigidare gradu primo humetare secũdo
Atriplicem dicunt cuius molit cib?aluũ

Duritiās soluit uarias clauisq; medetur
Emplastrum cocte uel crude si superaddas
Hoc quoq; si positū scabros cito detrait ūgues
Ignibus & sacris dicunt sic posse mederi
Atriplicem tritam cum nitro melle & aceto
Dicunt appositam calidam sedare podagrā.
Yctericum dicit galienus tollere morbum
Illius semen cum uino sepius haustum.

De aneto.

Medicis calidum sicumq; refertur anetū
Et dicunt q; sit gradus in utroq; secūdus
Lac dat habundanter eius decoctio sumpta
Nutrici. stomachiq; solet depellere morbos
Tres ciatos eius tepidos si sumpserit eger
Inditio ructus est qui demonstrat apertum
Osse stomachi uentumq; per hoc exire nociuū
Atq; grauis tali sedatur nausea: potu
Prouocat: urinas obstantia queq; repellens
Matricemq; iuuat bene si foueatur eodem
Cum tepida tritum patiens si potet anetū
Intestinor; curat uentrisq; dolorem
Hoc etiam potu digestio tarda iuuatur
Vnde minor fieri uis egestiua uidetur
Assidue bibitum uisui nocet & genitale.

Claudit iter siccans humorē seminis intus
Si nimio uenter turgens humore grauatur
Suspendit puluis combusti seminis eius
Appositus digitis aut intus clistere fusus
Acrior esse cinis radicum dicitur eius
Rodit crescentes cinis hic in uulnere carnes
Vlcera quæ serpunt & sordida uulnera curat
Vlcera præcipue membri curare uirilis
Dicitur iste cinis infusus sepius illis
Olphatum reprimit singultum semen aneti
Affatum & feruens si sepius olfacit eger
Dicunt feruores oculorum pellere posse
Eius radices tritas prius appositafq;
Apponas amoroidis si semen aneti
Vstum curat eas & cum dilomata soluit
Flos oleo si decoquitur medicabile redit
Illud præcipue natis de frigore canis
Prodest & capitis compescit sepe dolorem
Neruorum laxat tenfuras frigora pellit.

De rosa.

Ici flos florum nubis rosa iure uidet
Qđ specie cunctos flores præcedat odor
Non tamen hæc specie tantū nec odore iuuat
Nos ualet & uariis nos adiuuat illa medelis

Eius sica gradu uis est & frigida primo
 Compescit sacrum si trita apponitur ignē
 Sic quoq; si stomach^{us} calet aut præcordia sedat
 Fluxum matricis cū uino stringit & alui
 Illius sucum coliria plurima querunt
 Et sice puluis morbis bene conuenit oris
 Infrictus per se tantū cum melle ue mistus
 Omnes feruores superaddita trita coerces
 Ipsa recens uel si mulse contrita bibatur
 Ex hac conficitur oleū roseumq; uocatur
 Diuersis morbis & multis utile cais
 Si bibitur uentrem mollit stomachiq; calorē
 Extinguit nimiū bene si foueatur eodem
 Et dolor & feruor capitis curabitur illo
 Permiscendo sibi si forte iungatur aceto
 Expurgat sordes uulnus repletq; profundū
 Et cōbusturis præclare subuenit ignis
 Ore diu tentū dentis sedare dolorem
 Dicitur & duras palpebras reddere molles
 Aufert suppositū pruritus interior
 Et sterictis uariis ualet hoc succurere cais.
 Hoc oleum quoniā uariatur conficiendo
 Dicā palladius quid scripserit inde peritus
 Quod rubeū fuerit folioꝝ sumito floris

Vncia sic purgatorii mergatur oliui
In libra uitreo sic claudēs omnia uase
Sub phœbo tantū septem suspende diebus
Inde medelæq; uarios seruetur ad usus.

De liliis.

Lilia iure sequi quæ nec specie nec odore
Cedere creduntur roseo collata decori
Nec min⁹ in multis hominū sūt capta medelis
Eius radice bulbus qui lilia profert
Sub pruni s coctus iuncto quoq; tritus oliuo
Prodest uisturis mirre superadditus ignis
Et melius roseum sibi si iungatur oliuum.
Duras matrices mollit si subditur idem
Elixir eius foliis cathaplasmate facto
Mollescunt nerui combustaq; mēbra iuuantur
Sicq; superpositis morsus curabitur anguis
Aut si cum uino bulbus potabitur ille
Sic quoq; fungorū uetat ille uenena nocere
Hunc uino coctum tritūq; pedum superadde
Clauis nec soluas nisi cū lux tertia transit
Decoctus pingui porcino idem uel oliuo
Reddere posse mēbris pilos narratur adustis
Cum uino potū nociuū purgare cruorem
Per uentrē dicunt & sic prodesse lieni

Sicq; iuuat uuluas sic idem menstrua purgat
Vel si cum uino ueteri coctum superaddas
Precisis nervis tritus cū melle medetur
Expressus succus foliorū mistus aceto
Et melli coquitur sint mellis sint & aceti
Vt gemine partes prædicti quinq; liquoris
Ad desiccandū nihil est magis utile uulnus
Inq; cicatrices ducit licet inueteratas
Elixus bulbus & cerotis bene mixtus
Rugas deducit uultus maculas fugat oēs
Lichenas purgat faciem quoq; furfure mūdat
Exprimitur succus de trictis floribus eius
Qui mollit uuluas cū lana subditus illis
Illitus asseritur sudorem posse mouere
Trugida maturat plus excoquit & cito mūdat.

De tribus generibus papaueris.

Icunt uim gelidam sicq; papaueris esse
Tres illi tribuūt species flos unius alb?
Alterius roseus rubens pallensq; minoris
Flos est hanc uulgo dicunt agreste papauer
Nobilior cunctis est cui flos nascitur albus
Exuuiis teneris opium faciunt capitellis
Incisa leniter sumacut lacq; quod inde
Defluit excipiunt codeis sicumq; reseruat

Antidotis multis aptum uariisq; medelis
Sunt qui contūdunt cū lacte suo capitella
De quibus expressum siccant in sole liquorē
Post primū fucus uires habet iste secundas
De specie uero roseos quā gingere flores
Dixi conficiunt oleū de semine tuso
Non modicū gustu iocundū sonifexq;
Tertia cui flos est: est rubeū semenq; nigellū
Præstat si bibitur reliquarū more soporem
Elixatura tepida cuiuslibet harum
Eger si foueat faciem uel si bibat illam
Optatum capiet ubi sit mors proxima sompnū
Sperma nigri bibitū cū uino stringere uentrē
Dicitur hocq; modo fluxus inhibet muliebres
Sompnū dat bibitum tūssim compellit iniquā
Pondere denarii debent hæc semina sumi
Nam plus letargum uel mortē sepius infert
De foliis eius tritis factū cathaplasma
Eximie fauces dicunt curare tumentes
Quosq; uocant sacros extinguere dicitur ignes
Frigore uel cantu potu ue cibo ue uel estu
Aspera si fuerit uocalis reddita uena
Apposito tali fiet medicamine lenis
Candida miconii species sic nempe uocari

Græcorū lingua dicunt quodcūq; papauer
Longe nobilior est utiliorq; duabus
Tunc cum lacte fluūt capitella papaueris hui?
Lecta coquantur aqua cui sit pars tertia mellis
Addita cuncta coquas donec decoctio spissa
Sit quasi mel uarios sic cōseruetur ad usus
Sūpra facit sompnū tussim fugat abstinet aluū
Vocalis uenie bene reumatismata sicut
Eiusdem teneris opium factum capitellis
Sicut iam docui roseo miscebis oliuo
Vnge caput mistis sedabitur his dolor omnis
Et solet hoc unguē sompni præstare quietē
Prædictis adiunge: crocū redolentia fila
Auris curabis hoc infudendo dolorem
Hoc quoq; femineo cū lacte crocoq; subacto
Vngento calidam poteris sedare podagram
Ano suppositū solet hoc adducere sompnū
Illud idem solo præstare putatur odore.

De uiolis.

Ec roseus superare decor nec lilia possūt
Flagrantes uiolas specie nec ui nec odore
Humida uis illis & dicitur frigida primo
Esse gradu. species tres esse leguntur earū
Noscere quas tantū diuerso flore ualemus.

Nam sunt purpurei flores albiq; nigriq;
Cunctis pone pares sunt in medicamine uires
Inflamata iuuat loca tritas si superaddas
Crapula discutitur bibitis capitisq; grauedo;
Olphatu solo uel si caput inde coronas
Angiuis potans medicatur limfaq; soluens
Purpureā uiolam dicunt curare caducos
Præcipue pueros si misto sumitur amne
Radices uiole cū mirra tunde crocoq;
Hoc inflamatis oculis apponito nocte
Contritiss foliis uiole cum melle perungues
Vlcera sanabit capitis si iungis acetum
Si cathaplasma facis sanabis uulneraq; uis
Illius curat elixatura tumorem
Matricis tepida si sepe fouebitur illa
Ani fissuras quas appellant ragadias
Addita cerotis medicatur sepe perunctis
Postula si fuerit melli superadde iugatam
Illius semen cum uino menstrua purgat
Trite cum misto radices eius aceto
Splen sicant bibite & spleni si superaddas
Hocq; modo calidā dicunt sedare podagrā
A stomacho coloram rubeā potata repellit
Herba uirens uiole uel flos fucusue recensue

xxx.
Morboſ de collora rubea uel ſanguine factos
Mellibus in coſtis aut in pulmonibꝫ iſpis
Sedat ſi miſto potabitur amne recenti
Infantum tuſſim ſic & ſuſpiria ſedat
Ex uiolis oleum ſicut de flore roſarꝫ
Conficiunt multis quod dicunt utile caſis
Auribus infuſū ſonitum fugat atqꝫ dolorē
Et capiti prodeſt quocūqꝫ dolore laboret
Leuiter inſrigidās corpusqꝫ ſopore reſoluens
Lumbricos necat infuſū bibitum ue uel unctū
Et capitis furfur oleo depellitur iſto
Os capitis ictu fuerit ſi forte plicatum
In tantū ut lingue patiens amiſerit uſum
Fac prius hunc uiolā cum uino ſumere tritam
Poſtea ſi fuerit capitis pars dextera leſa
Contritā plante pedis hanc añecte ſiniſtri
Atqꝫ e conuerſo facies ſi leua plicata eſt
Os reſcilit lingueqꝫ die redit uſus eadem
Vt iuſtus tradit medicus qui talia ſcripſit
Altera uis uiole fertur mirabilis eſſe
Albe ſi uiole radix teneatur in ore
Et tranſgultitꝫ ſic ſucus ſepius eius
Vulneris in modicū tradunt mox ſiſtere fluxū
Hunc liquiritie tradit uim plinius eſſe

De altea. i. malua uiscus.

Lteam malue speciē nullus negat esse
Alteamq; uocant illam q̄ crescat in altū
Hanc ipsam dicunt eius cū quod quasi uisco
Illius radix contrita madere uidetur
A multisq; solet agrestis malua uocari
In mulsā coctus flos eius uulnera purgat
Vel si cū uino tritum florem superaddas
Spargere sic scrophas anūq; iuuare dolentē
Dicitur hocq; modo cōquassatis medicatur
Elixata prius radix adipi q; terendo
Addita porcino trebentineq; tumorem
Matricis curat reliquos quæ iuuare dolores
Dicitur illius neruos sic ipsa relaxat
Rumpit uel spargit sic apostemata dura
Omnes has causas elixatura iuuabit
Si loca morborū foueantur sepe repenti
A dissintericis radice coctio sumpta
Cum uino fluxum stringens compescit eorū
Expellit tardas hæc coctio sumpta fedas
Et prodest emotoicis lapidemq; repellit
Vesiceq; solet uariis succurrere morbis
Acri cum uino contritum semen oliuo
Iungito deformes maculas hoc unguine pelles

221

Cum pusca potata potest obstare uenenis
Elixata prius cum melleq; trita replebit
Vulneraq; caua sunt si sit superaddita sepe
Sic quoq; duritias tollit lenitq; rigores
Decoctis oleo foliis factum cathaplasma
Quos uis pestiferos morsus combustaq; curat.

De yfopo.

St yfopum sicum calidū quoq; terti^o illi
Est in utroq; gradus eius decoctio facta
Sic ut cocta simul sint mel ficus quoq; fica
Prodest non modicum tussim patientib^{us} hausta
Subuenit & uoci rauce uersata palato
Et prodest cunctis pulmonū sumpta querelis
Lumbricos uentris eadem potata repellit
In pectus capitis si distillatio fiat
Quæ persepe solet tussim ptisimq; creare
Prodest hæc eadem decoctio sumpta frequēter
Omnibus his prodest puluis cū melle iugatus
Contrito uiridi si iungitur oximel illi
Sicq; datur bibitum: stipatam molliet aluū
Cum uncto nocuo uiscosū flegma repellens
Cardama si iungas his solues fortius aluū
Potio si uiridis uel sici sepe bibatur
Vultibus eximiū fertur præstare colorem.

Cum nitro & ficu sica si conteris ipsum
Et super apponas spleni cathaplasma tumentis
Ydropicis ue solet siccando repellere morbum
Cum uino bibitum praeordia tensa relaxat
Et quicumque nocet tumor interiora recedit
In quo decoquitur si dens foueatur aceto
Fertur ab immodico cito sepe dolore leuari
Accense fumo sonitus compescit auris
Elixum appositum liuores liberat omnes
Sic iuuat ictericos iniectus naribus idem
Auriculeque graue dicunt curare dolorem
Hunc mistum roseo si fundis intus oliuo.

De paritella. i. lapatium.

Erba solet lapaci uulgo paritella uocari
Illius species dicuntur quatuor esse
Par tamen est ferme uis omnibus in medicina
Omnibus est illis feruens austeraque uirtus
Vnde quidem stomachum confortat supra soletque
In stomacho clausum per ructus pellere uentum
Sumptaque sic olus fertur restringere uentrem
Pruritus mordax scabiesque cutis laceratis
Illius tepido cedunt appozimate facto
In uino cocte radices & bene trichte
Apposite scrophas compescunt parocidasque

Eius sepe repens si coctio gargarizetur
Vuas sedabit tumidas dentisq; dolorem
Hæc dissintericos potu iuuat & ciliarcos
Pellitur hac tepida dolor auris si foueatur
Decoctas ualido radices eius aceto
Et tritas spleni superaddito sepe tument
Quæuis nō modicū reprimet siccando tumore
Cum uino uel aqua radicū coctio facta
Mēstrua restringit potu lapidesq; repellit
Hæc eadem iuuat ictericos suspensaq; collo
Illius radix scrophas nasci prohibebit.

De lolio.

Rumētis nocuā loliū græcus uocat herbā
Quā nostri dicunt uulgari more nigellā
Cancros emundat pascentia uulnera curat
Cum raphano modicoq; salis supaddita trita .
Zeruas & lepras cura compescit eadem.
Sulfure cū uino purgamentisq; columbe
Admisce lolium semen quod lilia prebent
His iūgas hæc cocta mero supaddita scrophis
Sic scrophas spargit sic apostemata rumpit
Duritiasq; alias emoliet hoc cath aplasma
Multa decoctū cum misto thure crocoq;
Apponas coxæ sciasis quam uexat inquam.

Parturiens mulier si se suffumiget illa
Asseritur citius uentris deponere pondus.

De cicuta.

Rigida letifere uis est natura cicute
Vnde necat gelidi potantes more ueneni
Qui perit hac herba cutis eius fit maculosa
Vnde gen⁹ mortis ualet hoc per signa probari
Publica pena reis hæc esse solebat athenis
Hac sumpta magnus socrates fuit examinatus
Qualiter hoc fiat non est modo dicere nostræ
Cum nil quod noceat sed q^{uod} iuuat ē referendū
Hac sumpta si quis morti sit proximus herba
Forte merū tepidum bibat euadetq; periclū
Sed quāuis potu solet hæc assumpta nocere
Magnificē tamen apposita solet illa iuuare
Estimas mire iuuat epiforas oculorum
Si frons contritis foliis sit operta uirentis
Vel si sint eius circumlita lumina succo
Hac quoq; pellentur sacer ignis & erpeta cura
Tradit anasilaus si succo sepius eius
Virgo linat māmās sibi cum turgescere primū
Incipient modicas semper stantesq; manere
Lac contrita uirens māmīs superaddita sicut
Estinguit uenerē fluxum quoq; sanguinis oēm

Si pectus trita cathaplasmes sepius illa
Argenti spume cōmiscens hanc adipiq;
Appōas calide hoc cataplasma salubre podagre
Et per se tali multū prodesse probaui
Singula cur memorē nocuum quēcunq; calorē
Apposita trita poteris curare cicuta.

De serpillio cerpillo idem.

Erpillū ueteres dixerunt qđ quasi serpat
Terre uicinus huic feruida sicaq; uis est
Acri cū uino coctum cōtundis oliuo
Cui rosa dat nomē hoc unguine perline frontē
Egroti capitis solet hoc sedare dolorem
Nidor combusti serpentes effugat omnes
Et quod uis animal infundens ore uenenū
Hoc iō miscere cibis messoribus est mos
Vt si forte sopor pressos depresserit illos
Vermibus a nociuis tuti requiescere possint
Pestiferos morsus bibitum iuuat appositū ue
Prouocat urinas compescit tormina uentris
Splen iuuat admisto si sepe bibatur aceto
Semel prædictis iungatur sputa cruenta
Lactantes mire potus solet ille iuuare
Austum cum uino iecoris sedare dolorē
Dicitur hicq; solet producere menstrua potus.

De centaurea.

Entaures species sunt maior & minorq;
Vt suprascriptis dixi de pluribus herbis
Sed quia perpaucis species & cognita maior
Hanc prætermittens vires narrabo minoris
Quam notā cunctis credo uulgaribꝫ ipsis
Desiccatiue uirtutis dicitur esse
Non modicū plagas conglutinat inde recentes
Atq; fiatrices ueteres superaddita ducit
Illi qui syasim patitur decoctio mirre
Prodest illius si sit subiecta per anum
Sanguine detracto sedat mox illa dolorē
Fomento neruis eadem medicabitur egris
Illius fucus deducit menstrua sumptus
Pellit abortiuū medicamina cuncta maligna
Cum uino sumpta dicunt purgare per aluū
Melle sibi iuncto caligine lumine purgat
Illius exprimitur autumnī tempore fucus
Quē desiccatum feruenti sole reponuunt
Ad rerum curam quā diximus ante salubrē.

De calamandrea.

Amedeos græceq; calamandra latine
Dicitur. hanc herbā calidā sicamq; fatent
Tertio est utroq; gradu depellit abortum

Si mista potetur aqua tussiq; medetur
Cōquassata iuuat si mista potatur aceto
Splen iuuat & purgat cū uino menstrua sūpta
Idropicis in principio sic sumpta medetur
Sic quoq; pestiferis occurrit morsibus illa
Cunctis prædictis prodest superaddita trita
Sordes purgabit uulnus licet inueteratū
Si cū melle teras & tritū desuper addas
Camedreos oculi cum suco & melle perūcti
Dicuntur clari dempta caligine reddi
Si tritā misces oleo corpusq; perungas
Pellit frigorem reuocabit & ipsa calorē.

De tribus generib? aristologie.

Ristologie species tres nouimus esse

Longa prior radix est cui? longa uocatur
Dicta rotunda sequens quod sit radice rotūda
Tertia clematis græco sermone uocatur
Viribus hæc pene par dicitur esse rotunde
Omnes uim calidā sicamq; leguntur habere
In primo uis sica gradu feruensq; secundo est
Pestiferos morsus cū uino sumpta rotunda
Curat & assumptis prodest sic hausta uenenis
Hocq; modo tardas educit sumpta federas
Cū pipere & mirra putredine mundat ab omni

Post partum potata steras uel subdita tantū
Aſmaticis prodeſt & frigora ſumpta repellit
Pleureticos curat miſto ſi ſumitur amne
Quodlibet in fiſum ſuperaddita trita repellit
Vulnera cū mellis purgat repletq; liquorē
Quod ſi prædictis irim cōiungis & inde
Vngas gingiuas dentes putredine purgat
Splenis duriſſiē ſoluit lateriſq; dolorem
Si miſta poterit aqua febresq; malignas
Hoc potata modo fertur compeſcere mire
Sic etiam ſpasmis ſuper oīa ſubuenit hauſta
Et ſedat diram ſic ſepius hauſta podagram
Et morbu curare ſolet ſic ſumpta caducū
Et uentris nimiū ſic mitigat illa dolorē
Et fit ſic ſumpta leuior paraliticus illa
Dem-niū ſumus depellere dicitur eius
Infantes fumo tradunt hoc exilarari
Fiſtula curatur huius radicibus herbe
Si bene purgatis eius loca concaua farcis
Singultus ſumpta ſedari dicitur illa
Omnia longa poteſt quæ dixi poſſe rotundā
Longa tamen uires habet illa debiliores
Vnde quidē ſi defuerit quandoq; rotunda
Par pondus longe ponatur dimidiumq;

Fomento longe prodest decoctio mire
Matricum morbis: humores extenuando
Pingues & purgat eadem si sumitur illa
Plinius hanc formare mares cū carne bouina
Appositam uulue postq̃ conceperit inquit.
Trita necat pisces admista calce rotunda
Hanc iō quidam terre dixere uenenum.

De camomilla.

Ntēmin magnis cōmēdat laudibꝫ auctor
Asclepias q̃ nos camimolā uel camomillā
Dicimꝫ hęc multū redolens est & breuis herba
Herbe tam similis quā iusto nomīe uulgus
Dicit amaristā quod fereat & sit amara
Et collata sibi uis discernatur odore
Autores dicunt species tres illius esse
Quas solo florum distingui posse colore
Traditum est cunctis medius flos aureus illis
Sed foliis uariis flos circuncingit ille
Albi uel nigri sunt purpureiue coloris
Dicitur antērius proprie cuius foliorum
Purpureus color est maiorq; & fortior hęc est
Et leucant hēmenon foliis deprenditur albis
Melinis crisanthemon uis omnibus illis
Sica calensq; gradu primo conceditur esse

Prouocat urinam cū uino quolibet hausta
Vesice frangit lapides & menstrua purgat
Si foueatur aqua matrix qua cocta sit herba
Aut si cum uino potetur sepius illa
Tormina sic sedat stomachiq; inflatio potu
Pellitur ex tali squamas de uultibus aufert
Si tritam apponas solam melliue iugatā
Ictericis prodest eius decoctio sumpta
Et mire iecoris medicatur sumpta querelis
Pellere cū uino potatā refertur abortum
Hac oleo cocta foueas si febricitantē
Frigus depelles febrem quoq; sepe fugabis
Vnguine purgant ipocundria turgida tali
Pestiferos morsus serpentū pondere dragme
Cū uino prohibet aut emis sumpta nocere
Plinius affirmat hanc quadraginta diebus
Vnaqua; die bis sumpta pondere dragme
Cum geminis ciatis uim subtilis & albi
Cū lotio sensim totū purgare lienem.
Egilopas curat si quis cōmasticet illam
Et sic apponas sic sordida ulcera purgat
Et molire caput febris feruore grauatū
Sepe solet uel collectis humoribus in se
Vlcera producit uocat exanthimata græcus

256
Hæc decocta uirens oleo camomilla repellit
Quod si defuerit uiridis maceret aceto
Et caput ide lauēt nullū magis adiuuat unguē.
De ligustica alias ligustrio uel ligustria.
Ligustria patria sumpsisse ligustica nomen
Copia quod maior ibi nascitur illi? herbe
Tertius huic gradus est sici calidiq; uigoris
Maior radicis uis est & seminis eius
Et par est illis uis in medicamine quouis
Inflato stomacho cū uino sumpta medetur
Et tali potu uis digestiua iuuatur
Omnibus & morbis sic profunt interior
Urinā sic sumpta mouent & menstrua purgāt
Pota uenenatis occurrit morsibus herba
Si bibitur bene trita prius uinoq; soluta
Et pars contrite ponatur desuper herbe
Non modicū colicis hæc pdest māsa uel hausta
Vel si radicis elixatura bibatur
Nec solū colicis decocta subuenit ista
Sed supradictis medicabit omnibus hausta
Digestibilib? semen bene iungitur eius
Omnibus antidotis quod est tibi pestica uirt?
Pestica uis quib? est hæc est quia digerit escas
Hanc oculis strabis potuq; & odore nociuā

Afferit antidotis eius tantūmodo semen
Misceri iussit hoc utrum dixerit a se
Aut a doctorū libris non est mihi notum
Hoc scio quod ueteres non paruis laudibus istā
Illum qui strabi sermonibꝫ astipuletur.

De accidula.

Icimus accidulam q̃ græcus dicit aizōn
Sic dici credunt sapor illi quod sit aceti
Crescit arenosis in pratis & secus amnis
Hanc auide quidā comedunt in tempore ueris
Expertūqꝫ ferunt sibi quod fastidia tollat
Virtus inest illi siccans & frigida ualde
Tertius a medicis datus est gradꝫ huic ī utroqꝫ
Hāc fugit appoīta sacer igīs & herpeta mordas
Et tumor ex oculis trite cathaplasmate cedit
Vlcera quæ serpunt cohibet combustaqꝫ curat
Et multū calide dicunt prodesse podagre
Si fuerit foliis illius operta uirentis
Aut cathaplasmet̃ mista contrita polenta
Eius cum roseo succus cōmixtus oliuo
Dicitur antiquo capitis prodesse dolori
Qui dolor est lingua dictus cephalargia græca
Omne genus fluxus uentris restringere mire
Cū uino potata solet uel mansa frequenter

Hocq; modo nimiū manantia mēstrua sicut
Vel si matrici tritam uiridē superaddas
Sic quoq; lumbricos pellit potata rotundos
Taliter & cunctis obstat potata uenenis
Exilerat uisus illius fucus inunctos.
Affirmant istam qui secum gesserit herbā
Quod non mordebit letali hūc scorpius ictu
Auribus expressus si fucus funditur eius
Adiuuat auditū mire pellitq; dolorem
Est emoptoycis hęc sepe comesta salubris.

De structione alias struction ostrictiū.

Tructiō aut structiū q; uulgi more uocat
Vim calidam sicq; tenet radix fugat ei?
Cū uino morbos iecoris si trita bibatur.
Yctericos sic sumpta iuuat splenisq; tumore
Dux quem græci sclirosim dixere repellit
Hocq; modo lapides uesice frangere dicunt
Menstrua sic lotiūq; mouet tussiq; medetur
Sic emoptoycis prodest si sepe bibatur
Subdita matrici depellere fertur abortū
Et sic tarda nimis educere mēstrua dicunt
Acri cū uino si iungitur atq; polenta
Illius fucus lepras emundat inunctas
Hoc etiam succo iuncto cū poline quā dant

Ordea curatur ut dicitur pustulla queuis
Si super addideris emplastri more dolori
Illius fucus cū melle terendo iugatus
Humores capitis purgat si nare trahatur
Sternutamentū ueretro non segnius albo
Naribus iniectus per se puluis mouet eius
Ycthericis mire fucus medicabitur eius
Hunc si nare trahant mistū lacte muliebri.

De buglosa idest lingua bouis.

Ingua bouis græco sermōe buglosa uocat
Hæc colorā rubeā nimio feruore perustā
Purgat cū uino fuerit si sumpta frequenter
Cardiacū colere quem fecit copia nigræ
Et simili potata modo curare ualebit
Humores nocuos pulmonū detrahit hausta
Mixtus aque tepide fucus si sumitur eius
Illum qui patitur syasim mire medicatur
Vim memorē cerebri dicunt seruare periti
Vinū potatum quod sit macerata buglosa
Letos conuiuas decoctio dicitur eius
Reddere si fuerit inter conuiuia sparsa
Confirmāt partum medici pluresq; poete
Non modice māsam uenerē stimulare medet
Est cum latucis hæc herba comesta salubris



Namq; calor dat temperiē cum frigore mistus

De origano.

Rigani uires calide siceq; leguntur

Tertius huic in utroq; grad^o concedit^r esse

Illius in uino curat decoctio sumpta

Quosuis pestiferos morsus si sepe bibatur

Cum mulsa sumpta prodest aconita bibenti

Sic multis aliis dicunt obstare uenenis

Conquassata iuuat mansū uel sepius hausta

Ydropicos reprimit bibitum siccitq; tumores

Cum mulsa bibitū coloram depellere nigrā

Dicitur ex fabi fuerit si pondere sumpta

Mēstrua deducit bibitum uel si superaddas

Tritum uel cocta mulier si se fouet herba

Illius puluis tussim cū melle repellit

Pruritus acoras maculas q; cutis fugat omnes

In quo decoquitur si sepius amne lauentur

In lauacro iuuat yctericos hæc coctio sumpta

Sucus prædictæ uiridis si sumitur herbæ

Vuas & fauces curat siccando tumentes

Oreis uulneribus medicabitur ore recenter

Naribus infusus hyrino mistus oliuo

Inuisum capitis coget manare cruorem

Auribus infusus sedat cum lacte dolorem

Hic fucus mistus cepis
Ponitur ad solem tunc quando syrius ardet
Sicq; quaterdenis feruebit in aere diebus
Si supponat lecto confectio talis
Effugat ut dicunt animalia cuncta nociua
His quibus ex aliquo uitio digestio tarda
Euenit ex uino prodest si sumitur albo
Cū calida morsus stomachi lenire probatū est
Illius fucus oleo mistos & aceto
Succida lana bibat & sic superaddita mēbris
Luxatis uel contusis multū iuuat illa
Prouocat urinā lumbricos reuicit haustū
Dente diu tritum solet ille fugare dolorē
Omnia potatus fucus iuuat interiora.
Eius cū fuco si carita trita bibatur
Sudores poris producere fertur apertis
Appositus coxis fucus cū poline farris
Harum sepe grauē pellit reprimitq; dolorē.

De marubio.

Arubiū nostri dixerunt praxion argi
Hanc herbā medici calidā sicamq; secūdo
Dicunt esse gradu decoctio totius herbe
Seminis aut eius ptisicos mire iuuat hausta
Pectoris hæc uarios compescit potio morbos

Et melius prodest illi si iungitur yris
 Asmaticos sic sumpta iuuat tussimq; repellit;
 Accelerat partus eadem pellitq; federas
 Si mel marubio iungatur uulnera curat
 Hocq; modo purgat quæ rodunt ulcera carnē
 Dicitur hoc bibitū lateris sedare dolorem
 Omnibus his fucus siccatus proderit eius
 Illius fucus cū uino melleue mistus
 Prodest luminib; caligine debilitatis
 Sic iuuat yctericos iniectus naribus idem
 Auriculeq; grauē dicunt curare dolorem.
 Hunc mixtū roseo si fundas intus oliuo
 Vsum marubii non dicunt esse salubrē
 His qui uestice rhenum morboq; laborant.

De yri illirica.

Ri dat florum nomen color ipse suoz
 Celestis similes sunt nepe colorib; yris
 Illiricam dicunt illam quia plurima nasci
 Fertur in illiria uis eius sica calensq;
 Dicitur: atq; gradū dant huic in utroq; secūdū
 Maior uis huius est in radicibus herbe
 Has desiccandas per frustra rotunda secatas
 Sic ut se partes non tangant inferre filo
 Inq; loco sico sic suspendat in umbra

Vix aliter totum poteris sicare per annū
Cum uino sedant tussim præbentq; soporē
Si latitans intus sanies præcordia ledit
Pellitur illarum cū uino pulure sumpto
Cum mulsā bibitus colorā depellit iniquā
Tormina cū misto bibitus sedabit aceto
Hocq; modo sumptis dicunt prodesse uenenis
Splenicis & contractis & frigore lesis
Cum uino bibitus puluis medicabitur eius
Hocq; modo sumptis tardantia mēstrua purgat
Duritias stericas radicū cōctio mollit
Si subter tepida foueantur sepius illa
Hæc cū clisterio si sit subiecta per annum
Non modicū syasis dicunt prodesse dolori
His de radicibus misto coliria melle
Fiunt quæ uulue pellunt subiecta sederas
Inq; locis hæc fixa cauis siringia curāt
Cum mistus melli deficat uulnera puluis
Carneq; nuda replet si sit superadditus ossa
Pulueris ellebori pars tertia iungitur albi
Yris radicum tenui cum puluere duplo
Puluis uterq; simul comisto melle ligatus
Hoc super appositū purgat lentigene uultum
Et papulas eius istud cathaplasma repellit.

277.

De assaro.

St assarum græce dictum uulgago latine

Hæc calide & sice uirtutis dicitur esse

Tertius est illi gradus dicunt in utroq;

Prouocat urinā potatq; mēstrua purgat

Hocq; modo yecoris medicatur sumpta dolori

Ydropicosq; iuuat syasī fugat hausta frequēter

Et uulue morbis decoctio subuenit eius

Dicitur yctericum potata repellere morbū

Elleboriq; modo uomitu præcordia purgat

Sed non est eius purgatio tam uiolenta

Nec metuenda quidē si fiat taliter illa

Etatem & uires eius circumspecte primū

Quē purgare uoles & tempus quale sit anni

Et si sit regio feruens uel frigida ualde

Aut si temperiē mediā tenet inter utrunq;

Nam senibus puerisq; parū donare licebit

Etatis medie plus his uiuensq; requirunt

Pinguibus & ualidis plus dandū q̄ macilentis

Debilibusq; uiris magis in gelida regione

Dandum quā calida duris quocūq; labore

Plus illis tribues quos reddunt otia molles

Hoc circūspiciens & cetera talia tractans

Non solū tut² dabis hanc sed quaslibet herbas

Quæ purgāt uomitu uētrē stomachūq; resoluūt
Sed quia de cunctis dixi cōmuniter herbis
Quo sit danda modo proprie uulgago docebo
De foliis eius triginta recentia tollens
Adde meri tantū quo possint cuncta recondi
Tota nocte mero facias maceretur in illo
Mane terens uino quo sint macerata resoluē
Tunc olus extoctū cū pingui carne recenti
Porcina prius egroto da sufficienter
Et sumat uini quantū uult fortis & albi
Sic assari sucum collatum trade bibendū
Fortibus & magnis est hic numerus foliorū
Sufficiens reliquis ut dixim⁹ est muniendū
Iuxtaq; quod uires etas & tempora poscūt.

De cipro.

Iperum medici sicū calidūq; secundo
Dicūt esse gradu potu depellitur eius
Galtullus urinā purgat lassatq; meatus
Dicit apollodorus quod pellere possit abortum
Si mulier foueatur aqua qua coqueris illū
Afferit hic idem cōsumere posse lienem
Illius fumus si sepius ore trahatur
Si se sanus homo fumo se fumiget illo
Dicit eum fieri firmū magis & leuiorem

Subuenit alax uitiis admistus oliuo
 Sucus sic uitiū fugat inter trigine uentū
 Humores nimios desiccāt sepius haustum
 Illius solus puluis cū melle iugatus
 Vulcera mirifica uel uulnera putrida purgat
 Præcipue puluis hic ulceribus ualet oris
 Si bibitur stomachū confortat debilitatū
 Ydropicis multū succurrit sepius haustū
 Atq; per urinas humores purgat aquosos
 Contrito ualidū cipro si iungis acetum
 Vlcerā quæ serpunt cohibes medicamine tali.

De semperuiua.

Ltera uero minor species est istius herbe
 Quā sempreuiuā dicunt quoniā uiret oī
 Tempore barbaionis uulgari more uocatur
 Esse refert similē prædictæ plinius isti
 Non minus hanc cūctis prædictis posse iuari
 Mane solent adeo palpebre gultine semper
 Fleumatis adstringi ualeant & uix aperiri
 Has herbe fucus mire disglutinat huius
 Illo si tacte fuerint digitoue peruncte.

De portulaca.

Ndragnis græce quæ portulaca latine
 Dicitur hæc uulgi per pulli more uocat

Humida uis eius & frigida dicitur esse
Tertius humori frigidior uero secūsus
Inde iuuat febrem quā dicit grācia causon
Trita super stomachū uiridis si ponitur herba
Non modicū sedat stomacho superaddita trita
Prestat idem succus si sumit herbaq; mansa
Hæc accepta solet ut olus lenire calorem
Mansa uel hausta solet nemiū restringere fluxū
Sanguinis & uentris nocuū cohibere fluorem
Esse uetat dentes illius contrita stupentes
Et tumidis oculis prodest superaddita trita.
Feruorē solis estate comesta nocere
Non finit & uentrē cum uino & cū sale mollit
Vesiceq; solet comesta sedare dolores
Est emoptoycis hæc herba comesta salubris
Accidule similes huic pene per omnia uires
Effectusq; pares testatur plinius esse.

De ysati. i. ienciana aluta idem.

Satis a græcis ē uulgo gaido uocatus

Nō modicū questū præbēs tictorib; herba
De foliis eius trictis factū cathaplasma
Vulnera magna licet cōglutinat atq; cruorem
Illoꝝ sistit reprimat quoscūq; tumores
Si cū melle teris hanc sordida uulnera purgat

Emendat maculas & sacro subuenit igni
Qui si iungas albumē & superaddas.

De elleboro.

Lleborꝝ gemias species testantur habere
Album qui fursū purgat nigrūq; deorsū
Vim sicam calidāq; tenent & tertius illis
Est in utroq; gradus nigro uiolenti? album
Dicitur unde prius dicam de uiribus eius
Suppositū quecūq; modo depellit abortum
Naribus attractus sternutamēta mouebit
Illius puluis capitis pellentia morbos
Miscetur confecturis quæ lumina purgant
Et multū prodesse ferunt uitiiis oculorꝝ
Pluribus admixtus mures puluis necat eius
Et cū lacte datus est muscis perniciosus
Dicunt per uomitū uarios educere sumptū
Humores ueteres quæ ferūt sic pellere morbos
Purgatur tali uomitu uertigo uetusta
In sanis melācolicis ualet atq; caducis.
Sepeq; curatur sumpto lyphaticus isto
Ydropicis in principio mire medicatur
Emundat lepram tethanū frigat atq; podagrā
Confirmat tepidos redeuntia termina curat
Diuersis stomachi uitiiis siasiq; medetur

Et tussi ueteri febris super omnia prodest
Quartanis annis iam pluribus inueteratis
Ingenti cura sumptus plinius ipsum
Amonet ut septem se præparet ante diebus
Humectisq; cibis corpus bene temperet omne
Nec sero cenet qui debet sumere mane
Et quando sumet iubet explorare serenam
Et calidâ claramq; diem uentisq; carentem
Obsuare quidē curam si spreuerit istam
Passus nimios affirmat eum cruciatus
Elleboꝝq; iubet in pultibus antea coctum
Aut in lente dari sic dicit non nocitur
Hocq; dari prohibet senibus puerisq; tenellis
Mollibꝫ & timidis animiq; uiris muliebris
Et matris nimiū dicit non accipiendum
In suco ptyspane uel mulsâ paneue coctum
Sumere præcipiunt alii sic utile dicunt
Fillon compositū dicitur scripsisse libellum
Qualiter elleboꝝ sit nobis accipiendum
Inq; suis ypocras amphorismis istius herbe
Soliū meminit quam nouerat utiliore
Plures scripserunt huius de uiribus herbe
Et quo sit sumēda modo docuere quibusq;
Non tamen inueni p plurima scripta reuoluēs

xiii.

Vllū qui certū pondus donare iuberet
Illius dixisse satis se credo putabant
Cum iusta uires etates tempora dandum
Iussissent mihi uero satis non esse uidetur
Tutum rem subitū quæ confert sepe periculum
Cōmendare dari cuiquā sine pondere certo
Plinius ut scripsit temison donare solebat
Ellebori dragmas geminas tribuisse sequentes
Bis binas etiam confirmat non tamen ipse
Pondere quo iubeat sumi statuisse uidetur
Cum tamen ellebori nigri iubeat dare dragmā
Quatuor aut scrupulos mihi significare uidet
Albi dimidiū pondus tantūmodo dandum
Quod longe nigro uiolentius esse uidetur.

De elleboro nigro.

Lleborū nigrū non adeo tam uiolentū
Nec formidandū quantū qđ dixim? albū
Hoc quoq; præcipiūt ueteres in lente coquēdū
Aut in uiscellis sic insanis medicari
Assumptū dicunt & sic prodesse podagre
Ydropicis mōta febre dicitur auxiliari
Miram sentit opem sumpto paraliticus illo
Et uarios bibitum morbos leuat articuloꝝ
Et ducit coloras uarias & flegma per aluum

Elixature potu caligo fugatur
Duritiās factum positum super cathaplasma
Conquouit & purgat uacuatq; siringia collo
Infixus modicus radice surculus eius
Postq; dies geminos sic surculus ille remotus
Ordea quā dederint contrito iunge farinā
Ydropici tumor appositis siccabitur istis
Menstrua suppositū purgat depellit abortū
Auditū redit si surdis auribus illud
Imponas & post biduū triduumue repellas
Appositum tollit maculas eius cathaplasma
Emundat lepras scabies quascūq; repellit
Ore diu tentum quo coxeris illud acetum,
Dentis non modicū dicunt sedare dolorem
Ellebori nigri præcepit plinius unam
Donari dragmā leuiter sic promouet aluū
Plusquā bis binos obollos uetat accipiendos.

De stringo.

Erbam quā græci stringū dixere latini
Maureolā dicunt: uis eius frigida ualde.
Dicitur auricule mire sedare dolorem.
Illius succus si senium funditur intus.
Egillopis stringim dicūt cathaplasma mederi
Istud idem credunt capitis prodesse dolori

xxv
Vna cū stringo si sal panisq; teratur
Parotidas reprimet cathaplasmatidis adita more
Stringi prurigo depellitur illita suco
Sucus suppositus fluxū stringit muliebrē
Contritis foliis eius coniunge polentā
His sup appositis sacer igitur & herpeta mordax
Dicitur expelli si uero iunxeris istis
Argenti spumā cerusam oleumq; rosatū
Fortius & melius prædictū fit medicamen.

De iusquiamo.

Vsquiamū græci quam nostri caniculatā
Dicūt huic herbe uirtus est frigida ualde
Tres habet hæc species semē profert prior albū
Altera subruffum producit tertia nigræ
Nobilior reliquis est semen quæ gerit albū
Pro quo si desit mos est apponere ruffum
Nigrum uero frequēs medicorū respuit usus
Iusquiami foliis contritis adde polentā
Hoc adhibēdo potes quos uis euitare tumores
Sic mire calidam poteris curare podagrā
Auribus infusus uermes succus necat eius
Illarumq; solet uarios lenire dolores
Ore diu tepidum si cōtineatur acetum
Quo sint decoctæ radices illius herbe

Dicitur in modicū dentis placare dolorem
Expressus fucus contriti seminis eius
Viscosū calidūq; potest compescere reuma
Si fuerint oculi patientis sepe peruncti
Seminis illius obolus cū semine mistus
Miconis pariter cū mulsā sumitur illis
Vtiliter fluxum matricis quæ patiuntur
Et dicunt emoptoycis sic posse mederi
Vel quocunq; modo sanguis iactetur ab ore
Dicitur hic potus medicari sepius haustus
Cum uino tritū semen cathaplasmaq; factum
Mammas & testes dicunt curare tumentes
Emplastris multis apponitur antidotisq;
Infert sicut olus hæc herba comesta maniā
Prestet idem fucus in quo uis uulnere fusus.

De malua.

Ixerunt maluā ueteres quod molliat aluū
Esse cathostomachā fest^{us} magis asserit illā
Atq; diascorides tamen interioribus ambo
Sumprā sicut olus multū prodesse fatentur
Et sic uestice illam dicunt medicari
Sicq; uenenosis occurrere potibus illam
Hi quoq; confirmāt malue foliis salicisq;
Ex equo tritis citius meliusq; cruentum

Sanari uulnus emplastris quā pretiosis
Tradunt auctores ipsi quod malua potetur
Conquassata iuuat adipi commista uetusto
Vnius caulis radix admota dolori
Dentis sedat cū uenerem stimulare referē
Hæc eadem femori se lino adnexa geratur
In lana nigra tectam si gesserit illam
Femina mammaꝝ dicunt occurrere morbis
Scripsit abortiuā tebana olimpias illam
Si resolutus adeps miscebitur anseris illi
Et sic subdatur ueluti pessaria uulue
Contritis foliis illius cū sale pauco
Egillopas pelles sucoꝝ medeberis eius
Puncturis appium cui coniungis oliuum
Corpus & inde linas apum tibi nulla nocebit
Decoctam lotio capiti superaddita malua
Sic turpes acoras pelles furfurꝝ nociuū
Decoctis eius foliis si iungis oliuum
Extingues ignē sacrum cathaplasmate tali
Et combusturis illud bene conuenit ignis
Duritias stericas eius decoctio mollit
Intestinorꝝ causis matricis & ani
Hæc eadem mire prodest si subditur illis
De antidoto castoreo.

Vnc quicūq; cupis eius depellere morbū
Protinus antidotū studio tu perface mix
Scilicet ut ualeas languēti ferre medelā
Castorei siliquas bis sex perquirere cura
Atq; tribus digitis limphā metiaris interq;
Deniq; tu cupias fialā quæ iustior estat
Aut equidē facias sed primas subite solers
Proderit & multū tepidū potantibus illud
Ori ieiuno citius præbere memēto
Cūq; secunda dies morbus successerit huius
Non alui tanto cures opponere morbo
Atq; duos semidigitos donare memento
Admistū tepidum potabit languidus ipse
Gratior atq; dies cū tertius aderet imo
Rursus in egrotū constanter fer medicamē
Castoreas siliquas tunc semis ponderis equa
Castoreas tertres siliquas appēdito tantum
Illic & binos digitos metiri memento
Admistū tepidum patiens assumere cura
Quartus & ille dies consentit iure priori
Quintus & est similis præcellēs nāq; secundo
Sextus idem patitur concordat deniq; trino
Septimus usq; nouē percurrit ordine primo
Sic currens demū conscendens ad duodenū

De pipere.

Armie iā dictis aliquod uulgaribꝫ herbis
Nū spēs illas quas cūctis iā prope notas
Vſus medendi fecit temptabo referre
Atq; prius piperis quod notius ipsa coquina
Quā medicina facit uires puto discutiendas
Virtutis ſice piper aſſeritur calideq;
Tertius eſſe gradus huic conceditur in utroq;
Tres ſunt huic ſpecies albū longūq; nigrūq;
Sed quia ſūt gemine medicis tantūmodo note
De ſpecie nigra dicā quedā mihi nota
Crudum uel coctū ſumptū uel melle iugatū
Vim digeſtiuā ſtomachi iecorisq; iuuabit
Morſus peſtiferos curat faſtidia tollit
Occurrit uariis toracis ſepe querelis
Quæq; mouere ſolet frigus pariodica febris
Compescit febrem ſi ſumit ante tremorē
Cum lauri bacis uel cū ſoleis bene tritis
Cūq; mero tepida potatum tormina ſedat
Et ſcrophas reprimat admixtū cū pice dura
Et ſuper appoſitū recte quoq; iungitur illi
Quæ purgare ſolent oculos caligine dira
Admixtū nitro maculas cathaplaſmate delet
Stercoris humani uſti cū puluere tritum

Ana iunge piper & sic superaddito cancris
Expectū nihil utilius hoc puluere dicunt
Nemo potest omnes piperis descubere vires
Namq; piper ferme medicamina plura requirit
Antidotisq; solet pretiosis pluribus addi
Hinc puto tā paucas laudes de simplice dictas
Quodq; sit inumeris hoc dignū laude medelis

De piretro.

St piretræ calidū sucū quoq; quart? ī istis
Est grad? excutiat dētes si frigid? humor
Masticet hæc patiens teneatq; diutius ore
Et iuuat admisto si gargarizetur aceto
Hocq; modo tumidā reprimat defluere linguā
Sic uiam releuat humoris pondere pressam
Et multis aliis uitiis sic subuenit horis
Non modicū prodest sumptū cū melle caducis
Sicq; leuare solet morbū quod mēbra resoluit
Suspensū collo pueris prodesse caducis
Dicitur & solo succurre fertur odore
Ex oleo quo decoquitur si corpus inungas
Ante febris motū tollet minuetq; rigorem
Rhenum sepe grauē fugat ungendo dolorē
Miram sentit opem paralyticus inde perunctus
Non leuiter manibus fuerit si sepe fricatus

Vngue si totum corpus mulcebitur isto.
Largus per poros sudor procedet aper tos
Membroz solet hoc quēuis curare stuporē
Et corpus seruare potest a frigore tutum
Et medicamēto soluetur tethanus isto
Tantūdem prodest si tritū sumus oliuo
Sicq; fricādo locū quēuis medicando perūgas .

De cimino.

Sse putāt medici calidū sicumq; ciminū
Tertius est illi gradus in uirtutibus istis
Assumptū quocūq; modo depellere tradunt
Viscera uesantem uentū stomachūq; grauantē
Et digestiuū stomachi iecorisq; calorem
Excitat & ueneris credunt inhibere furorē
Et fluxū uentris in aceto stringere coctum
Hoc orthopnoicis miram præstare medelā
Experti dicunt cū pusca sepius haustum
Atq; uenenosis cum uino morsibus ipsum
Præbet opem tritum fabe cū poline iuncto
Melle repente solet testes curare tumentes
Appositum si sit cum pusca menstrua sumptū
Dicunt paulatim mansū sepe dare colorē.

De galengar.

Legmonē stōachi sūptū galenga resoluit.

Quod se flegmaticus fuerit corroborat illū
Inclusum uentū sumptū fugat interiorē
Vim digestiuā iuuat colicisq; medetur
Oris non modicū mansum cōmendat odorem
Augmentat sumptū renū uentrisq; dolorē

De zedoar.

Pprime sumptis zedoar obstare uenenis
Affirmāt & reptiliū morsus leuat haustū
Sumptū confortat stomachū ructusq; salubres
Cōmouet & crebro fastidia reprimat usu
Anticum stomachi dicunt curare dolorē
Illud si patiens ieiuno mastice ore
Et sic infectam sensim uoret ore saliuā
Lumbricos uentris depellere dicitur haustū
Allia quæ faciunt fetorem pellit ab ore
Et nimiū bibiti uini depellit odorem.

De garofolo.

Arosolū dicunt calidū sicumq; secundo
Esse gradu iecur & stōachū corborat haustū
Et ferme cunctis ualet interioribus ipsum
Vim degestiuā mire iuuat abstinet aluum
Accendit uenerē si dragme pondere tritum
Potatū fuerit cum uace lacte recenti
Vim memorē cerebri confortat sepius haustū

De cinamomo.

Inama tres species dicunt habere sed hæc
Est pretiosa magis quæ pl? subtilis hêt
Et quæ plus mordet mista dulcedine linguâ
Humores stomachi siccant & coroborat ipsû
Et facit assumptas ut digerat otius escas
Sumptû curat epas lotiûq; & menstrua purgat
Humida tussis eo sedabitur atq; catarus
Ydropicis specie cui præbent timpana nomen
Sumptû non modicû reprimat rhenûq; dolorẽ
Reptiliû morsus curat si iungitur illis
Quæ curant oculos humores siccant aquosos
Si bene contritû forti miscetur aceto
Liberat oppositû tetra lentigine uultû
Sicq; iuuat morbû qui ducit ab impete nomen
Grossa magis species fluxus emoroidarum
Stringit aqua gelida bene si contrita bibatur
Tempore quo nundû patiens ieiunia fregit
De specie geminas hæc querit potio dragmas.

De incenso siue thure.

Vs calidû sicumq; gradu dixere secundo
Lumina clarificat lacrimo si soluitur oui
Contritû uel femineo cum lacte repenti
Acri cû uino tritum pice lacteq; mistis.

Vlcera præcipue curare recentia dicunt
Pingui porcino mistū medicabitur ustis
Admistū melli panaritias decutit unguis
Thus bene contritū uinoq; tepente solutū
Affirmant auri multū prodesse calenti
Tritum cū creta cū oleo sicq; rosato
Permixtū māmās dicunt curare tumentes
Nil credunt emoptoycis magis auxiliari
Admisto uino si sumatur uel aceto
Thus cū lacte terens muliebri si superaddas
Vlceribus fieri quæ sepe uident in ano
Aut alio quocūq; loco medicabitur illis
Huic alloë iungens lacrimūq; albuginis oui
Sic ut sit spissum secte superadditō uene
Aut his uulnerib? nimio quæ sanguine manāt
Hæc soluas nisi cū credas diuisa coisse
Si sit opus medicamē idem superadde priori
Donec firmari ualeat solidata cicatrix
Affirmant melius nil sistere posse cruorē
Vim memorē cerebri solo confortat odore
Origano iunctū si quis cōmasticet illum
Humores nocuos capitis per sputa repellit
Alleuat ista grauem capitis purgatio linguā
Anseris aut anatis mista pinguedine thuri

Fit cathaplasma ualēs mēbris quæ leserit igris.

De alloe epatica.

Vnt alloes gemine spēs quæ subrub?eq;
Intus sicut epar confrangit hęc epatites
Dicitur & magnas habet in medicamine uires
Vilior est pretio quæ fracta colore uidetur
Flegmate mōdificat stomacū caput articulosq;
Leniter humorē purgando per alua nociuū
Yctericos purgat yecoris iuuat interiora
Vulnus quodq; recens putredine purgat ab oī
Illius iniectus puluis siccandoq; sanat
Præcipue uentris dicunt & testiculosq;
Vlcera curari uel uulnera puluere tali.
Si soluatur aqua iuuat apostema labrosq;
Et uariis appositū supra nec nō & oculorum
Liuorēq; fugat sic trita lumina factum
Acri cū uino miscens oleoq; rosato
Vnge dolens caput frontēq; mire iuuabit
Vnguine pruritus sedabitur hoc oculosq;
Cum uino bene contritū cathaplasmate factū
Confortat retinetq; pilos quoscunq; cadentes
Lingūe gingiuis uitis quoq; subuenit oris
Si fricentur eo cū uino melleq; trito
Hoc sumptū per se uentrē non soluet acute

Esse tamen stomacho putat uribasius aptū
Cum ledant illū soluentia cetera uentrē
Illius mulsā geminas assumere dragmas
Idem præcepit coloram sic flegmaq; purgat
Vnaqua; die post cenam sumere dixit
Vtile tres eius pillulas binasue uirentis
Cū suco caulis formatas ut faba grossa
Aut ciet humores nocuos cū stercore purgat
Non corrupēdo stomachū nec inde faciendo
Purgatus pillulis fuerit qui sepius illis.
Pulvere purgatus fuerit qui sepius isto
Vix unquam caput hoc uexabitur inde dolore
Et nihil est oculis mihi crede salubrius illis
Si uero uis durum largius soluere aluum
Partibus est geminis pars admiscenda terendo
Vna diagrediū sic apta solutio fiet.
De costo.

Osti sūt gemine spēs grauis una rubēsq;
Est & amara nimis hæc idica dicitur esse
Altera uero lenis nec amara colore subalba
Hanc arabes mittūt prior utilior medicine
Vrinas purgant & eis obstantia pellunt
Splem purgant laterisq; fugare persepe dolorē
Dicunt cū uino tepido si sumpserit eger

Menstrua purgabit si se sub fumiget illis
Femina sic etiam uulue sedare dolorem
Dicunt aut ex his sibi si pessaria sub dat
Lumbricos pellunt purgant lentigine uultum
Si tritis cum melle linas uenerēq; mouere
Dicunt si sint cū mulsa sumpta repenti
Ex oleo coctum quo coxeris illine quēuis
Ante febris tippum reddes a frigore tutū
Subuenit hoc syasi mēbrisq; stupentib; unguē
Anticum uulnus cito purgat puluis ear;

De enula.

Nula quā uulgus cluam uocat eleniūq;
Dicit a medicis est forma cognita cūctis
Humida uix eius & feruida dicitur esse
Dicitur illius decoctio menstrua purgat
Si bibitur mouet urinam depellit abortum
Dicitur hæc eadem stripatū soluere uentrē
Radix trita fugat syasim superaddita coxe
Ex eius foliis cum uini nectere coctis
Mire neufreticis renes inuoluere prodest
Eius radicū puluis cū melle uoratus
Tussim compescit emoptoycisq; medet
Cum suco rute sucus si sumitur eius
Affirmant ruptis quod prosit potio talis.

De pistinaca.

St pestinace uirtus in semine tantū
Et radice sua mulse si decoquis eius
Radices multū decoctio proderit eius
Si potanda datur splenis yecorisq; querelis
Lumborq; leuat eadem potata dolorē
Hanc si lacte coquas decoctio sumpta iuuabit
Asmaticos quāuis ueteres uentresq; fluentes
Radix illius collo suspensa tumores
Vt quidā dicunt compescit testiculorū
Qui pastinacā fert aut qui mandidit illam
Dicitur a nullo serpentū posse noceri
Accendit uenerē si large sumitur illa
Si circum scalpis dentes radicibus eius
Dicunt ingenti persepe dolore leuari
Ex pestinace uino si sperma bibatur
Compescit duros quos scorpio pertulit ictus
Sic quoq; feminei uentris curare tumorē
Dicunt quo mulier quasi pregnās esse uidetur
Appositū tritum cancris cū melle medetur
Quod pastum tribuat est pastinaca uocata.
Namq; cibum melle radices dant meliorē.

De dragontea.

Erba dragonteā græcorū quā uocat usus
Hæc eadem lingua uulgi colubrīa uocat
Q d colubro similis maculoso cortice surgat
Ex quibus antiquis expertū credimus esse
Quod queat a simili colubrina uenena fugare
Quisquis se trita radice perunxerit eius
Tutus ab incurſu serpentū dicitur esse
Morsibus illorū cum uino sumpta medetur
Si iungas oleū cum suco seminis eius
Auribus infundens poteris sedare dolorē
Hoc suco lanam madidā si naribus addas
Compesces morbū qui pollipus est uocitatus
Sic etiam cancris magnū solet esse iuuamē
Suco radicis eius caligo fugatur
Et uarii morbi quæ lumina perpetiunt
Ex ipso puro si sint litta melleue mixto
Et prodest oculis radix si manditur assa
Cū pusca granis terdenis seminis haustis
Lumina munda ferunt pulsa caligine reddi
Si marcescentis illius floris odorē
Nare trahat pregnans depellere fertur abortū
Vel si sit radix matrici subdita trita
Puluis radicis eius cū melle iugatus
Tussim compescit sumptus sedatq; cataræ

Et confert emoptoicis hoc sepe iuuamen
Pectoris humores exhaurit non redituros
Omnibus his prodest radix si sumitur assa
Istud idem faciet eius decoctio sumpta
Eius cum uino uenerē radix mouet hausta
Prouocat urinas fagedenica uulnera curat
Si sit ei trite cū melle beronia iuncta
Vulneris hæc mundat sordes siringia purgat
Sola sibi iuncto maculas depellit aceto
Essepedium uitiū dicunt cui pernio nomen
Est a pernica membꝝ patientis id ipsum
Plebs dicit nullā solet hoc de frigore nasci
Amne dragontee radices decoque tali
Pernio deletur si sepius amne fouetur.

De betonica.

Etonicā soliti sunt coston dicere græci
Vrinas potata ciet lapidesq; repellit
Fert emoptoicis cum pusca sumpta iuuamen
Ydropicos curat cū uino melleue sumpta
De folius eius tritis factum cathaplasma
Non modicū prodest oculis quos leserit ictus
Illius succis roseo cōmistus oliuo
Auribus infusus uarios fugat inde dolores
Betonice puluis cocto cū melle iugatus

Empicos tussimq; iuuat suspiria sedat
Et stomachi uarios sumptus iuuat ille dolores
Si febrit ex calida cū uino si febris absit
Cū mulsa bibitus idem puluis mouet aliuū
Cum sale contritis folijs cathaplasmate facto
Vulneta quæ fuerint curabis facta recenter
Trita; fracture capitis hæc sola medetur
De soleis eius elixis fit cathaplasma
Vtile non modicū uariis uitius oculorū
Restringit lacrimas oculorū mansa uel hausta
Hac etiam caligo solet metuenda repellit
Equo cū ruta fuerit si pondere iuncta
Et sic cū limpha sumatur trita tepenti
Sic oculis nocuus sanguis per posteriora
Dicitur expelli sic lumina libera reddi
Sumpta hac cū tepida purgantur uomica dira
Pectoris & morbi potu curant eodem
Splen iuuat illius decoctio sumpta iecurq;
Vncia betonice socianda quaterna uetusti
Cū uini ciatis tribus his sint addita grana
Vigintiseptē piperis simul hæc bene trita
Hausta; purgabunt rhenes pelluntq; dolores
Vncia cum ciatis calide potata duobus
Dicitur in modicū uentris sedare dolorē

Hæc tusses cū melle fugat uētrē quoq; mollit
Vnaqua; die febre si uexabitur eger
Vntia iungatur plantaginis una duabus
Betonice sic cū tepida contrita bibantur
Antea quā febris prenuncia frigora fiant
Vncia betonice calide ciato resoluta
Prodest idropicis si sit potata frequenter
Radicū puluis cum mulsa tritus & haustus
Humorē uomitu uelut ellebor; cito purgat
Bis binas dragmas præcepit plinius harum
Radicū dare passo mulsaue bibendas
Præcipue flegma uomitu purgabitur isto
Cū mulsa bibitus prodest puluis folior;
Ruptus atq; sterus potus leuat iste cadentes
Cū uino sumptis obstat potata uenenis
Præcipue semen quod si desit detur herba
Vncia betonice cū uino sumpta tepenti
Yctericos curat cū mulsa menstrua soluit
Pondere uero fabe puluis cū melle uoratus
Post cenā stomachū iuuat ut bene digerat escā
Si de betonica uiridi sit facta corona
Circa serpentes ut plinius asserit auctor
Audebunt nunquā positam transire coronā
Sed morfu proprio pereunt & uerbere caute

Omni⁹ antidotis menemacus eam sociari
Precipi ut stomacho magis herbis oibus apta
Plinius hanc inquit qui secū gesserit herbā
A nullo poterit nocuo medicamine ledi
Et dicit quod ea cum uino sepius hausta
Plumbeus abscedat color & melior reuocet.

De porro.

N multis causis usus medicamine porri
Dicitur ypocras medicine maxim⁹ auctor.
Istius sucū solum dedit ille bibendū
Egrotis qui reiciunt sputant ue cruorē
Quos emoptoicos soliti sunt dicere græci
Cum galla dant hanc alii turisue farina
Aut geminis dragmis porror⁹ seminis unā
Apponunt mire uino quoq; trita resolunt
Præ cunctis aliis dicunt hæc sumpta iuuare
Manantēq; potest naris retinere cruorem
Intus si nares ungas medicamine tali
Confractas uulvas fūco curabis eodem
Redit fecundas mansum persepe puellas
Vlcera cum melle tritum iuuat appositūq;
Humor⁹ capitis si distillatio fiat
Pulmonē pectusq; nocens uocemq; canorā
Indeq; consurgens tussis præcordia ledens

Cum ptissima succum porri sorbere iuuabit
Et per se solum prodest his omnibus ipsum
Si porri partes in uino coxeris albas
Sicut ut aquam primam mutes addasque secundam
Vtilis eius aqua duro fit potio uentri
Dicitur hæc eadem cum uino stringere uentrem
Cum uino porrus datur his quos leserit anguis
Quolibet aut animal fundens letale uenenum
Nec minus his prodest si uulneribus superaddas
Sic uelut emplastrum porrorum melle subactum
Comistus porri succus lacte muliebri
Et bibitus tussim fertur sedare uetustam
Et uariis uitis pulmonis subuenit idem
Auris compescit cum capre felle dolorem
Præstat idem pariter cum mulsis mistus & auri
Infusus tepidum fungis si manditur obstat
Eius iungatur succo pars tertia mellis
Et sic per nares tepidum fundendo uel aures
Immensum capitis poterit curare dolorem
Ex uino bibat hunc lumborum quem dolor angit
Dicunt utilius tali nihil esse dolori
Fracturas solidat cito duritiasque relaxat
Appositum uulnusque recens cito cum sale claudit
Si crudum sumptum fuerit leuat hebrietatem

Sic uenerē stimulat sic durum mollitat aluū.

De saluia.

Aluia cui nomen elisifag⁹ est apud argos
Cū mulsa iecoris prodest potata querelis
Pellit abortiuū lotiumq; & mēstrua purgat
Trita uenenatos curat superaddita morsus
Crudis uulnerib⁹ quæ multo sanguine manant
Apponas tritam dicunt retinere cruorē
Cum uino succus tepid⁹ si sumitur huius
Compescit ueterē tussim laterisq; dolorem
Pruritus uulue purgat uirgeq; uirilis
Si foueas uino fuerit quo saluia cocta
Illius succo dicunt nigrescere crines
Si sint hoc uncti crebro sub sole calenti.

De uerbena.

Verbena ierobatanūq; peritereonq;
Appellāt græci species hæc fertur habere
Binas effectus est idem pene duabus
Cū uino iuuat ictericos si sepe bibatur
Pestiferos morsus curat superaddita trita
Cum uino renouāda quidē per quattuor ista
Est medicina dies oris bene uulnera purgat
Illius succus tepidus si uoluitur ore
Hæc quoq; facta recens herbe decoctio præstat

Hac etiam queuis putredo pellitur oris
Tepefacta diu uoluatur fauce sonora
Glutinat herba recens uulnus supaddita trita
Occurrit cunctis cū uino sumpta uenenis
Quæ furit alternis febris accendendo diebus
Pellitur a tribus sumptis radicibus eius
Cum totidē foliis potentur aqua resoluta
Ista prius patiens quā frigus sentiat ullum
Hocq; modo febribus quartanis illa medet
Bis binis foliis cū tot radicibus haustis
Illius in uino si sit decoctio facta
Conuiuas illares inter conuiuia sparsa
Reddere narratur ut iam descripta buglosa
✚ Hanc herbā cōgestādo manu si queris ab egro
Dic super quid agis bene si responderit eger
Viuet si uero male spes est nulla salutis
Ex hac compositā quidam iussere coronā
Apponi capiti causa quacūq; dolenti
Sic dicunt illam celerem conferre medellā
Plinius affirmat hanc omnib; esse salubrem
Visceribus lateris morbis iecorisq; querelis
Pectoris & uitis & præcipue medicari
Pulmonū causis hanc afferit ille prisiq;
Parocidas reprimat adipi cōmista uetusto

Herbā cui nomen foliis de mille debere
Betonicāq; pari uerbene pondere iunge
Hæc mista potetur aqua nullū medicamen
Vtilius credunt illis quos calculus angit
Non modice laudare magos hanc asserit herbā
Plinius hanc cunctis dicunt obsistere morbis
Et quod quisq; petit hac impetrare punctus
Sic & amicicias captari posse potentū
Expelli febres & plurima talia fingunt
Quæ quāuis natura potens concedere posset
Vana tamen nobis & anilia iura uidentur.

De peonia.

Peoniā medici calidam sicamq; fatetur
Hæcq; tenere gradū dicūt i utroq; secūdū
Spleni iecur & rhenes cū mulsā sumpta iuuabit
Si iungantur ei uiolenter amigdola trita
Menstrua sic purgat & fluxū detinet alui
Illius in uino decoctio sepius hausta
Vesice diros sedat sic sumpta dolores
Et scotasm sic sūpra iuuat stomachiq; dolorē
Neufreticos eadem multū iuuat yctericosq;
Calculus infantū potu depellitur eius
Pressuras inferre solent quas sompnia nocte
Peonie semen bibitur si sepius arcet

Illius radix pueris suspensa caducis
Non modicum prodest galienus ut asserit auctor
Quendam se puerum narrat uidisse caducum
Eras cuius erat annorum circiter octo
Peonie puer hic radicem ferre solebat
Appensa collo quadam uice decidit illa
Moxque puer cecidit solito quo more ligata
Protinus euasit galienus uero probare
Rem plene cupiens radicem denuo dempsit
De collo pueri cecidit surgitque resumpta
Cognita uis herbe fuit huius sic manifeste
Ipse diascorides cunctis ait esse caducis
Aptam si bibitur uel si suspenditur illa
Seminis illius ter quinque rubentia grana
Cum uino fluxum matricis sumpta coherent
Grana solent uarios matricis pellere morbos
Si totidem dentur cum uino nocte bibenda
Huius sunt gemine species maior dicitur una
Altera quae minor est species est femina dicta
Radix minoris est palmis longa duobus
Grossaque ceu digitus radix diuisa minoris
Dicitur in plures radices haec bene purgat
Post partum potata steriles uino sociata
In cunctis reliquis similis uis dicitur illis.

De melisophilos.

Erbam quā græci dixerunt melisophilos
Boracum nostri dicunt uulgariter illam
Precunctis apibus gratissima dicitur herbis
Hæc gaudere magis illius flore uidentur
Contritis foliis apum si uasa perungas
Non fugient meliusq; facis si lac sibi iungas
Vnguine cultores retinent examina tali
Auxiliū presens apum fert ictibus illa
Ictus detrita tegitur si protinus herba
Hocq; modo quos uespa noceat uel aranea curat
Trita solet ueteres compescere cū sale sturmas
Hocq; modo uitiis dicunt succurrere fedis
Femina purgatur decocto cum sale suco
Tali discutitur inflatio nossia potu
Eius si uiridis decoctio sepe bibatur
Antiquos discintericos iuuat & ciliacos
Asmaticis hæc eadem prodest ortonocisq;
Vlcera depurgat morbos leuat articulos
Herba canis morsū superaddita cum sale curat
Eius fomento decoctio menstrua purgat
Ore retente solet dentis sedare dolorem
Lumina purgari caligine plinius inquit
Eius si suco fuerint cū melle peruncta.

De senectione.

Rigeron græci senection nosq; uocamus
Quod canis similis uideat flore capillis
Nascitur in muris & in ortis & tegularis
Illius herbe uix frigida dicitur esse
In medicinali radix non ponitur usu
Flores cū foliis tondens infundito uino
Per modicū dulcis & sic tepesacta tumori
Hoc simul apponas ani uel testiculorū
Addito thus istis neruos & uulnera queuis
Curabit facile posito cathaplasmate tali
Hæc eadem trita facient eius capitellā
Potari prohibent quia suffocare bibentē
Quidā confirmant ac contra plinius auctor
Yctericiis quodā potu donasse salubre
Cum uino dicit taliq; modo medicari
Morbis uesice plures ait ille probasse
Et cordis uitii illam iecorisq; dedisse
Torminibus quoq; compasso iuuissq; potu
Hæc uarios morbos præcordia quos patiuntur
Et uiridis facit hæc sumpta si uoretur aceto
Trita solet duras hæc cū sale spargere strumas
Hac circumscriptā si quis foueat sine ferro
Et dentem tangat uicibus tribus ille dolentē

xlvi
Vna quā spueris uice postq; reponat eodē
Quo sint orta loco sic rursū iuuat ut herba
Plinius ut dicit non amplius ille dolebit.

De celidonia.

Sse celidonie species gemine referunt
A medicis species ē maior prima uocata
Altera uero minor oculis medicatur utraq;
Cocatis pullis hac lumina mater irundo
(Plinius ut scripsit quāuis sint perdita) redit.
Hanc nasci dicit aubus uenientib; illis
Et desiccari solito dum more recedunt
Indeq; nomen habet celidonia nāq; celidon
Dicitur hæc uolucres græcor; more uocari
Florentis sucus cū melle coquatur in ere
Igne leui spumā donec proiecerit omnē
Et quod grositiæ mellis decoctio sumat
Vtilius nullū oculis dicunt medicamen
Quis caligo nocet si sint hoc sepe peruncti-
Conteritur iuncto sibi radix eius aceto
Et sic ab ictericis cum uino sumitur albo
Dentibus illoꝝ prohibet contrita dolorē
De folijs eius si contusis cathaplasma
Cū uino fiat maculas astringere dicunt.

De menta ortulana.

Im calidā sicāq; gradu fert menta secūdo
Illius potu uis digestiua iuuatur
Cōfortat stōachū uomitū quoq; detinet hausta
Lumbricosq; modo depellere fertur eodē
Diuersis morbis occurrit testiculorū
Si foueātur aqua qua menta cocta sit herba
Contritū soluit lac māmīs addita trita
Instillata fugat auris cū melle dolorē
Asperitas lingue fugit illa sepe fricata
Hausta q; cū sapa partum solet accelerare
Hæc emoptoicis misto succurrit aceto
Matrici fucus si subditus illius ante
Quā fiat coitus mulier non concipit inde
Caseolas fucus putrescere non finit eius
Admistus uel si uiridis superadditur herba.
De ruta.

Medicis rute uix feruida dicitur esse
Sicaq; fertur in his gradus illi tertius esse
Vtilis est ualde stomacho si sepe bibatur
Expellit partum potu uenerēq; coerces
Tussim si bibitur compescit menstrua purgat
Si coquis hanc limpha cui uinū iunxeris acre
Compescit talis decoctio tormina uentris

Pulmones iuuat & pectus morboq; medet
 Costas quem pleuresim uocat at tica lingua
 Arteticos syasimq; iuuat febrisq; medet
 Hauſta uel in oleo uiridem ſi coxeris illam
 Et foueas tepido patientes ante tremore
 Matrici prodeſt intelliniq; tumori
 Hoc unguen uel criſterio ſi funditur intus
 Hauſtaq; cu uino prodeſſe ualebit utriq;
 Lumbricos oleo decocta potata repellit
 Carita iungatur rute uinoq; coquatur
 Cum caricis decocta diu uiniq; liquore
 Proderit idropicis ſi ſit ſuperaddita nocte
 Cruda comeſta recens oculos caligine purgat
 Sed melius maratri cu ſuco felleq; galli
 Melleq; ſi fucus ex equo iungitur eius
 Indeq; ſint oculi patientis ſepe peruncti
 Cum roſeo miſcens oleo nec non & aceto
 Illius fucus capitis curare dolorem
 Quauis in modicu poteris ſi ſepe perungens
 Naribus expreſſus ſi fucus iungitur eius
 Siſtit manatem bene ſiccando cruorem
 In corio malignanati ſi tepefactum
 Auribus infundas depelles inde dolorem
 Ceruſe roſeoq; oleo miſcens & aceto



Illius sucū mirabile conficis unguem
Ad depellendū sacrum quē dicimus ignem
Et scabiē dextre quæ dicitur expeta græce
Et græce dictas acoras hoc unguine purgas
Vlcera sunt capitis humore fluentia pingui
Curat & hoc ozimas immissū naribus hæc sūt
Quæ grauitè fetet in naribus ulcera nata
Obstat ruta nimis uel cruda comesta uenenis
Hoc metridates rex ponti sepe probauit
Qui rute foliis uiginti cū sale pauco
Ficibus & binis siccis geminaq; uiglande
Et magnis nucibus binis caricisq; duabus
Ieiunus uesci consurgens mane solebat
Armatusq; cibo tali quascunq; ueneno
Quilibet infidias sibi tendere aut metuebat
Mustelleq; docent obsistere posse uenenis
Mirifice rutā comedunt quæ primitus illā
Cū pugnare sunt cum serpentibus atris
Cū butiro modicoq; oleo decocta tumorē
Matricis subiecta tepens fugat illa colliq;
Pectoris & lateris iecoris rhenumq; dolori
Et cunctis uitiiis morbis sic subdita prodest
Hac etiam testes poteris curare tumentes
Cū foliis lauri bene tritam si superaddas

Ex hac antidotū non paucis utile causis
Conficitur medici dicunt diapigonō illud
Pigamon in græca nostra quia ruta uocatur
Illius antidoti confectio talis habetur
Pondere iunge pari nitrum piper atq; ciminū
Dentibus his tantū de ruta ponito quantū
Sed prius ex acri uino macerare ciminū
Conuenit & ferro post asseri calefacto
Omnia inde simul bene trita ex melle ligabis
Pectoris & iecoris lateris rhenūq; dolores
Ex hoc antidoto curantur sepe comesto
Extenuat bilem mollit sine tormine uentrē
Confortat stomachū facit ut bene digerat escā

De spica nardi.

Sse gradu primo calidā sicamq; periti
Testant spicam quæ dicitur indica nard?
Confortat potata iecur stomachiq; dolorē
Mitigat & rhenes illius appozima purgat
Vesicamq; iuuat urinas & menstrua purgat
Yctericis prodest nocuis humoribus obstat
Quos caput ad pectus transmittit sepe per uia
Puncturas aufert & morsus interiorū
In stomacho clausū solet hausta repellere uetū

Matricis nimiū restringit subdita fluxū
Cum gelida si datur aqua sedare tremorē
Dicitur & cordis & nausia sistitur inde
Excitat hæc uenerē cum sape sumpta liquore
Duritias stericas elixatura resolui
Eius fomento per partes inferiores
Lumina si tepida foueantur sepius illa
Affirmat acri prurigine libera redi
Palpebreq; pili bene confortant eadem.

De spica celitica.

St nardi species quæ celitica spica uocat
Celtarum tantū quod nascitur in regione
Omnia quæ nardus ualet indica dicitur ista
Posse licet uires uideatur habere minores.

De nepta idest calamentū.

Erba q̄ neptā uulgari sepe uocamus
Hac medici græco calamenti noīe dicunt
Sica calensq; sibi uix est & tertius illi
Est in utroq; gradus cū mulsā sica tepenti
Sumpta solet totum sudore resoluerē corpus

Ex oleo quo sit decocta perunge fricando
Illum uenture metuit qui frigora febris
Non frigus tantū sed febres sepe repellit
Illi qui siassim patitur coxe superadde
Contritā uiridem fertur comburere pellem
Et sic humores siccando fugare dolores
Apposito potuq; suo sic menstrua purgat
Et lepre species elephancia siq; uocatur
Quæ cunctis morbis maior sic esse uidetur
Vt maior cunctis elephas animalibus estat
Hunc in principio morbū potus calamenti
Cū uino curat humores extenuādo
Serpentū morsus superaddita trita nocere
Non sinit & pellit cum uino sumpta uenena
Potus & iniectus lumbricos & necat eius
Sucus & in mēbris uermes necat omnib; illis
Si mel iungatur huic & sal plus operatur
Si bibit hanc prægnās aut tritā subdit abortit
Purgat & ictericos cū uino purgat anelos
Asmaticos medici quos græco nomine dicunt
Et iecoris morbos cū uino mitigat hausta
Hocq; modo ueterē lateris iuuat illa dolorē
Atq; cicatrices ueteres superaddita trita
Hæc naturali reddet purgando colori

Vino decocte facit hæc melius cathaplasma
Stomacū pellit cum uino sumpta dolorē
Fumus de domibus serpentes effugat eius
Tollere singultū cum uino dicitur hausta
Hocq; modo uenerē prohibet potata frequēter.

De latuca.

Rigida latuce uix cōstat & humida ualde
Vnde pōt nimios hæc māsā leuare calores
Et præstabit idem superaddas si bene trita
Vtilis est stomacho sompnū dat & mollit aliū
Omnibus his prodest melius decocta comesta
Et stomacho potius non lota comesta medetur
Latuce semen compescit sompnia uana
Cum uino bibitū fluxū quoq; reprimat alui
Lac dat habūdāter nutrici sumpta frequēter
Et quidā dicunt oculis caligo creatur
His quibus assiduo fuerit cibus eius in usu

FINIS.

Antonius zarotus parmensis impressit Medio
lan i. Mccccxxxii. die. xix. Nouembris.

Macri de usibus herbarum liber primus.


De Artemisia	fo.	i.	Herbarum
De Ambrotano	fo.	i.	Tertius
De Absinthio	fo.	z	In primo
De Vrtica	fo.	z	Dicimus
De Allio	fo.	iiii	Scordeon
De Plantagine	fo.	y	Herbam
De minori plan ragine.	fo.	yi	Cuncta
De Appio	fo.	yi	Est appium
De Sauina	fo.	yii	Bracteos
De Pulegio	fo.	yii	Feruida
De Caule	fo.	yiii	Caulis
De Cepis	fo.	x	De Cepis
De Sinapi	fo.	xi	Inter
De Eruca	fo.	iz	Erucam
De Nasturtio	fo.	iz	Dicunt
De Feniculo	fo.	xiii	Feniculum
De Saturegia	fo.	xiii	Timbra
De Cerofolio	fo.	xiii	Est
De Coriandro	fo.	xy	Frigida
De Atriplice	fo.	xy	Infrigidare
De Aneto	fo.	xyi	A medicis

De Rosa	fo.	xyi	Dici flos
De Lilus	fo.	xyii	Lilia
De trib ⁹ generibus papaueris.	fo.	xyiii	Dicunt
De Violis	fo.	xix	Nec roseus
De Altea idest maluauiscus.	fo.	xx	Alteam
De Isopo	fo.	xxi	Est
De Paritella idest lapatium.	fo.	xxi	Hierba
De Lolio	fo.	xxii	Frumentis
De Cicuta	fo.	xxii	Frigida
De Serpillo	fo.	xxiii	Serpillum
De Centaurea	fo.	xxiii	Centaures
De calamádreá	fo.	xxiii	Camedeos
De Trib ⁹ generib ⁹ Aristologiae.	fo.	xxiiii	Aristologiae
De camomilla	fo.	xxv	Antemin
De Ligustica	fo.	xxvi	Aligurum
De Accidula	fo.	xxvi	Dicimus
De Structio	fo.	xxvii	Struction
De buglosa idest lingua bouis.	fo.	xxvii	Lingua
De Origano	fo.	xxviii	Origani

De Marubio	fo.	xxviii Marubiū
De Iri illirica	fo.	xxix Iri dar
De Assaro	fo.	xxx Est assarum
De Ciperio	fo.	xxx Ciperum
De Semperuiua	fo.	xxxi Altera
De Portulaca	fo.	xxxi Andragnis
De Isati. i. ientiana	fo.	xxxi Isatis
aluta idem		
De Elleboro albo	fo.	xxxii Elleborum
De Elleboro nigro	fo.	xxxiii Elleborum
De stringo	fo.	xxxiii Herbam
De Iusquiamo	fo.	xxx4 Iusquiamū
De Malua	fo.	xxx4 Dixerunt
De Antidoto castoreo	fo.	xxxv Hunc
De Pipere	fo.	xxxvi Carmine
De Piretro	fo.	xxxvi Est piretrum
De Cimino	fo.	xxxvii Esse
De Galengar	fo.	xxxvii Flegmonē
De Zedoar	fo.	xxxvii Apprime
De Garofolo	fo.	xxxvii Garofolū
De Cinamomo	fo.	xxxviii Cinama
De Incēso siue thure	fo.	xxxviii Thus
De Aloe epatica	fo.	xxxix Sunt
De Costo	fo.	xxxix Costi

De Enula	fo.	xl	Enula
De Pistinaca	fo.	xl	Est
De Dragontea	fo.	xli	Herba
De Betonica	fo.	xli	Betonicam
De Porro	fo.	xliii	In multis
De Saluia	fo.	xliiii	Saluia
De Verbena	fo.	xliiii	Verbena
De Peonia	fo.	xly	Peoniam
De Melisophilos	fo.	xlyi	Herbam
De Senectione	fo.	xlyi	Erigeron
De Celidonia	fo.	xlyii	Esse
De meta ortulana	fo.	xlyii	Vim
De Ruta	fo.	xlyii	A medicis
De Spica nardi	fo.	xlix	Est gradu
De Spica celitica	fo.	xlix	Est nardi
De Nepta. i. calametu	fo.	xlix	Herba
De Lactuca	fo.	xlx	Frigida







F. 880. -

52 ff.
cpl
Lanc

cat
69/

Accession no. HC
Macer, Floridus
Author Macer floridus
de Virtutibus herbarum
19 November 1482
Call no. Incunabula
M-2
(Goff)

11 233

